



Iktatószám: Ba/1002-3/2025.

Melléklet: 6 db

ELŐTERJESZTÉS
Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. november 4. napján tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésére

NAPIREND

Tárgy: Bükkaranyos, külterület 0210/1.hrsz-ú ingatlan környezetvédelmi felülvizsgálati ügye

Előterjesztő: Nagy Lajos
polgármester

A döntés formája: határozat

Előterjesztést készítette: dr. Czikóházi-Mihály Tilda
jegyző

Az előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatal: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

Mint mindenki előtt ismert, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) BO/51/05206-2/2024. iktatószámú határozatával az alábbi hulladékgazdálkodási intézkedések megtételére kötelezte önkormányzatunkat:

- 1.) Gondoskodjunk a Bükkaranyos 0210/1. hrsz.-ú ingatlanon található összesen kb. 3600 m³ (5000 tonna) hulladék felszámolásáról, azaz elszállításáról és kezeléséről hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadással.
- 2.) A kötelezettség teljesítését igazoló okiratokat másolatban a hatóság részére küldjük meg.

A Kormányhivatal képviselőivel 2025. február 3. napján történt személyes egyeztetésen abban állapodott meg önkormányzatunk, hogy a 3600 m³ hulladék elszállítása és ártalmatlanítása amellet, hogy hatalmas költséget ró az önkormányzatra, a több száz kamion közlekedése okán a környezetet is szennyezi és az úthálózatot is nagymértékben tovább rongálja. Ezért **célszerűbb az engedély nélkül elhelyezett hulladék helyben tartása, invert hulladéklerakóvá történő átminősítése érdekében környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése**, amelynek célja az illegálisan elhelyezett hulladék környezetre gyakorolt hatásának feltárása, annak megállapítása, hogy helyben maradhat-e, és amennyiben igen, akkor milyen feltételekkel a hulladék. Szóbeli megállapodás született, hogy amennyiben önkormányzatunk határidő hosszabbítást kér és kéri a végrehajtási intézkedések szüneteltetését előbbi intézkedés végrehajtására, azt a Kormányhivatal megadja. Ezért 2025. február 20. napján kértük a határidő 2025. szeptember 30. napjáig történő meghosszabbítását és a végrehajtás ugyanezen időpontig történő szüneteltetését. Előbbieket a Kormányhivatal jogásza 2025. március 5. napján megerősítette.

Fentiekben kifejtettek teljesítése érdekében három árajánlatot kértem a környezetvédelmi felülvizsgálat elkészítésére, melynek eredményeként a **GEON system Kft.-vel** (székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros E/7 ép. 808 iroda; képviselő: Dr. Szabó Attila ügyvezető) **lett megkötve a vállalkozási szerződés** a „Bükkaranyos 0210/1. hrsz. ingatlanon elhelyezett hulladék vizsgálata, részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 75. §-ában foglaltaknak megfelelően” tárgyban.

A **GEON system Kft.** képviseletében Dr. Szabó Attila (okl. környezetmérnök, c. egyetemi docens, okl. közgazdász) ügyvezető **elkészítette a Részleges környezetvédelmi felülvizsgálatot a Bükkaranyos 0210/1. hrsz. ingatlan vonatkozásában**, amit a Kormányhivatal részére Bükkaranyos Község Önkormányzata meghatalmazása alapján 2025. szeptember 9. napján benyújtott. (1. melléklet)

II. Bükkaranyos 0210/1 hrsz.-ú ingatlan területén végzett feltöltési tevékenység környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában eddig történtek

A Kormányhivatal 2025. október 22. napján a hivatali kapuba feltöltött értesítésében tudatta, hogy a tárgyi ügyben - tekintettel arra, hogy annak feltételei nem állnak fenn - a sommás eljárás szabályait mellőzi és **a kérelem elbírálása során a teljes eljárás szabályai szerint jár el.** A teljes eljárás **ügyintézési határideje 105 nap, lejártának napja** a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 91. § (1) bekezdése alapján: **2025. december 22.** (2. melléklet)

Valamint BO/32/06403-12/2025. iktatószám alatt szakhatósági megkereséssel élt a jegyző felé (3. melléklet), melyben kéri, hogy a szakhatósági állásfoglalás az alábbiakra térjen ki:

- *Amennyiben érvényesülnek a tevékenység (területfeltöltés) kapcsán a település rendezési eszközeiben lévő előírások, kérem az erre vonatkozó rendezési terv konkrét helyére való utalással történő indokolását.*
- *Amennyiben nincs meg az összhang, kérem az eltérés okának megjelölését és arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az összhang megteremthető-e a későbbiekben, s amennyiben igen, miképpen.*
- *Kérjük állásfoglalása megadásakor vegye figyelembe a kérelem honlapunkon folyamatosan közzétett esetleges kiegészítéseit is.*
- *Amennyiben a dokumentáció alapján környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok merül fel, annak tényét kérem rögzíteni.*
- *Állásfoglalásában térjen ki arra, hogy a tervezett tevékenység mely, hatáskörébe tartozó engedély birtokában kezdhető meg.*
- *Kérem, hogy amennyiben az eljárás során szakkérdése tekintetében hiánypótlás kiírását tartja szükségesnek, a hiánypótlás kiadmányozásával egyidejűleg erről értesítse a környezetvédelmi hatóságot is.*

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése értelmében az eljárásban Bükkaranyos Önkormányzata ügyfélnek minősül, ezért az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 23. § (4) bekezdése értelmében – miszerint: *A jegyző kizárt annak az ügynek az elintézéséből, amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, annak szerve vagy a polgármester ügyfél – a kizárási okot bejelentették és kértük más eljáró szerv, lehetőség - szerint a Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének - kijelölését.*

A lakosság tájékoztatása érdekében Hirdetményt és Tájékoztatót kellett a honlapra, a hivatal hirdetőtáblájára és a közterületen kihelyezni, ami 2025. október 29. napján megtörtént. (Hirdetmény: 4. melléklet)

Előbbieken túl a **Kormányhivatal adatpótlási és fizetési felhívással** élt az Önkormányzat felé BO/32/06403-13/2025. iktatószám alatt (5. melléklet) **2025. november 10. napi határidő tűzésével**, az eljárás igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség - 1 012 500,- Ft – teljesítése érdekében, valamint adatpótlást kért – megállapítva, hogy a GEON system Kft. **Bükkaranyos 0210/1. hrsz.-ú terület feltöltés** felülvizsgálatára irányuló **kérélm**e az érdemi elbíráláshoz **nem tartalmaz elegendő adatot – az alábbiak benyújtásával:**

1. Részletezze, hogy milyen megfontolásból készített részleges felülvizsgálati dokumentációt a területre, választát műszaki, irodalmi vagy egyéb szakmai adatokkal indokolja.
2. A feltöltéssel érintett terület főbb töréspontjainak EOY-koordinátáit nyújtsa be magassági adatokat is rendelve a töréspontokhoz mBf (m) formátumban.
3. A feltöltést ábrázolja mind vertikális, mind horizontális módon áttekinthető ábrával, elkülönítve az eredeti térszint, és műszaki dokumentációkkal igazolja, hogy elérte a feltöltés alsó határát, azaz az eredeti(nek vélt) térszint a felülvizsgálat során végzett mérésekkel.
4. Indokolja, hogy az elvégzett mélységi feltárás a terület sajátos feltöltésének ismeretében (2010-től tartó, hosszas ráhordás) megfelelő mértékű, adattartalmú és annak alapján nagy biztonsággal körülhatárolt a területfeltöltés mind horizontális, mind vertikális értelemben.
5. Feleltesse meg a beadványt a teljes körű felülvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeit bemutató jogszabályi előírásoknak az 1995. évi LIII. törvény 75. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak tételiesen is. A felesleges ismétlések elkerülésével egészítse ki a kérelmet a közérthetőség érdekében az alábbi kérdésekben:
6. Vizsgálja meg, hogy kiemelten védett, védett, vagy egyéb védőterület (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék, ezek védőövezetei, vízminőség-védelmi terület, hidrogeológiai védőterület, ivó-, ásvány- és gyógyvízkivételek védőterületei, valamint árvízvédelmi terület, nagyvízi meder) által érintett-e a feltöltött terület.
7. Adja meg a becsült feltöltés (5 800 m³) alapját képező adatokat (2270 m²), műszaki dokumentációval támassza alá annak megfelelőségét. Ismertesse a feltöltést magába foglaló környezet szennyeződés érzékenységi paramétereit.
8. Mutassa be, hogy a feltöltéssel - a terület műszaki védettsége nélkül - a feltöltés anyagának teljeskörű ismerete nélkül becsülje, hogy milyen mértékben és milyen kockázattal szennyeződhet a terület (annak hidrogeológiai jellege, feltártsága alapján). Ehhez igazolja, hogy a terület hidrogeológiai feltártsága a felülvizsgálat idején teljességgel ismeretes volt, illetve azt a felülvizsgálat idejére teljességgel ismertté tette. A módszert mutassa be és ennek alapján adja meg a feltöltésből eredő az esetleges szennyezés kioldódás jellegét és mértékét becsülve a várható hatásterületet.
9. Nyilatkozzon arról, hogy környezetszennyezést a felülvizsgálat során észlelt-e, illetve valamilyen időjárási körülmények okozhatják-e a későbbiekben azt. Amennyiben igen, számszerűsítése, hogy milyen mértékben, amennyiben nem, igazolja alátámasztó modellezésekkel vagy irodalmi adatokkal.

10. Ismertesse a terület további használhatóságát és támassza alá a későbbiekre nézve a területhasználat esetleges korlátait.

11. Mutassa be a területhasználat jelenlegi és a felülvizsgálat alapján végezhető módjának területrendezési tervvel való összhangját, az esetleges elmaradást indokolja.

A Kormányhivatal felhívta arra is a figyelmet, hogy amennyiben **az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizetjük meg, az eljárást megszünteti**, ha az **adatpótlási kötelezettségünknek nem teszünk eleget, az eljárást megszüntetheti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.**

Ha műszaki szempontból szükséges többletidő-igény miatt nem áll a GEON system Kft. módjában a megadott határidőig a felhívásban foglaltak érdemi teljesítése, legkésőbb a megadott határidő napján **(2025. november 10.) kérelmezheti az eljárás szüneteltetését** az Ákr. 49. § (1) bekezdés alapján. Tekintettel arra, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság felülvizsgálati [...] eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település, [...] önkormányzata ügyfélnek minősül, a szünetelési kérelemhez csatolnia szükséges **Bükkaranyos** Önkormányzata által kiadott, **az eljárás szünetelését nem kifogásoló hozzájárulását.**

Amennyiben a Kormányhivatal jelen felülvizsgálati eljárást megszünteti, akkor a 2024. decemberében megküldött hulladékgazdálkodási intézkedések megtételére kötelező határozatában foglaltakat kell végrehajtani.

Előbbiektől okán a rendkívüli testületi ülésre GEON system Kft. képviselőjét Dr. Szabó Attila ügyvezető urat is meghívtuk, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet az adatpótlási kötelezettség teljesítésével és az elkészített részleges környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmával kapcsolatosan.

Jelen előterjesztés 6. mellékleteként csatoljuk a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Bükkaranyos, 2025. október 30.

Nagy Lajos
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT
Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (XI. 4.) határozata

Tárgy: Bükkaranyos, külterület 0210/1.hrsz-ú ingatlan környezetvédelmi felülvizsgálati ügye

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bükkaranyos, külterület 0210/1.hrsz-ú ingatlan környezetvédelmi felülvizsgálati ügye” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megismerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) BO/32/06403-13/2025. iktatószám alatt meghozott végzését, **vállalja 1 012 500,- Ft, azaz egymillió-tizenkétezeröttszáz forint igazgatási szolgáltatási díj megfizetését**, mely Bükkaranyos Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az igazgatási szolgáltatási díj határidőben történő elutalásáról gondoskodjon és az azt igazoló dokumentum másolatát a környezetvédelmi hatósághoz küldje meg.
3. A Képviselő-testület **felhívja a GEON system Kft. képviseletében eljáró Dr. Szabó Attila** (okl. környezetmérnök, c. egyetemi docens, okl. közgazdász) **ügyvezetőt, hogy a Kormányhivatal által előírt adatpótlási kötelezettségnek határidőben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, maradéktalanul tegyen eleget.**
4. Amennyiben műszaki szempontból szükséges többletidő-igény miatt nem áll a GEON system Kft. módjában a megadott határidőig a felhívásban foglaltak érdemi teljesítése, Bükkaranyos Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy kérelmezheti az eljárás szüneteltetését az Ákr. 49. § (1) bekezdés alapján.
5. A Képviselő-testület – a 4. pontban foglaltak alapján - **felhatalmazza a polgármestert** a Kormányhivatal hivatkozott végzéséhez mellékelte, **az eljárás szüneteltetését nem kifogásoló hozzájárulás aláírására.**

Felelős: Nagy Lajos polgármester, 3. pont tekintetében szerződés alapján a GEON system Kft. ügyvezetője, Dr. Szabó Attila

Határidő: 2025. november 10.



AVDH Bélyegző

Kisgyőr Községi Önkormányzati Hivatal Bükkaranyosi Kirendeltsége	
Érkezési idő: 2025.09.09. 09:00	Óra: 09:00
Füzet: 34	Szám: 24/15
Előzáró:	Mellé:

Azonosító:EPAPIR-20250909-16071

Küldő

Dátum:

2025.09.09

Viselt név:

DR. SZABÓ ATTILA **Hivatkozási szám:**
IMRE

Születési név:

DR. SZABÓ ATTILA **Azonosító:**
IMRE

EPAPIR-20250909-
16071

Anyja neve:

MACZ ÁGNES

**Témacsoport
azonosító:**

KORM_HIV_UGY

Születési hely:

MISKOLC I

Témacsoport neve:

Kormányhivatali
ügyek

Születési idő:

1976.11.19

Ügytípus azonosító:

334

**Nem természetes
személy neve:**

GEON system Kft.

Ügytípus neve:

Környezet- és
természetvédelmi
feladatok

**Nem természetes
személy adószáma:**

13605045

Címzett

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
3525, Miskolc
Városház tér 1

Tárgy:

Bükkaranyos részleges felülvizsgálat

Tisztelt Hatóság,

Ügyfelem megbízása alapján csatoltan küldöm a tárgyi dokumentumot jóváhagyásra.

Tisztelettel,

Dr. Szabó Attila



3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A

Tel.: 06-1-700-4001, 06-46-200-120

e-mail: info@geonsystem.hu,

web: www.geonsystem.hu

Bükkaranyos Község Önkormányzata

Bükkaranyos 0210/1 hrsz.

Részleges környezetvédelmi felülvizsgálat

Bükkaranyos Község Önkormányzata

Bükkaranyos 0210/1 hrsz.

Részleges környezetvédelmi felülvizsgálat

Munkaszám: GEON-22055/2025

2025. július

Készítette:


GEON SYSTEM KFT.
3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A
Adószám: 15005045-2-05

Dr. Szabó Attila
okl. környezetmérnök
c. egyetemi docens
okl. közgazdász
ügyvezető



Jelen dokumentumot szerzői jogok védik. A dokumentumban szereplő tartalom, adat közlése, másolása, idézése, felhasználása kizárólag a szerző írásbeli engedélye alapján történhet meg.

A szakvéleményt összeállította:

Név: GEON system Kft.
Székhely: 3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A.
Tel.: 06-1-700-4001
06-46-200-120
e-mail: info@geonsystem.hu

A dokumentációt összeállító szakértők:

Dr. Szabó Attila, okl. környezetmérnök, c. egyetemi docens, ügyvezető

Mérnök kamarai nyilvántartási szám: 05-1399

Mátyás Melinda, okl. környezetmérnök



Tartalomjegyzék

1.	Előzmények.....	5
2.	Az ügy előzményei.....	5
3.	A feladat elvégzésének metodikája.....	6
4.	Általános adatok	7
	A címe, helyrajzi száma, átnézeti és részletes helyszínrajz.	7
	A telephelyre vonatkozó engedélyek és előírások felsorolása és bemutatása	7
	A telephely(ek)en a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek felsorolása, a TEÁOR-számok megjelölésével és az alkalmazott technológiá(k) rövid leírásával.....	7
	A telephely(ek)en az érdekelt által korábban (a tevékenység kezdetétől, de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatása különös tekintettel a környezetre veszélyt jelentő tevékenységekre, a bekövetkezett, környezetet érintő rendkívüli eseményekkel együtt.	7
5.	A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok	8
	A létesítmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének időpontja, a felhasznált anyagok listája, az előállított termékek listája a mennyiség és az összetétel feltüntetésével.	8
	A tevékenység(ek)ek kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, bejelentések, hatósági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések ismertetése, bírságok esetében 5 évre visszamenőleg.	8
6.	A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg jelentkező környezetterhelés és igénybevétel bemutatása	8
	Általános adatok, előzmények.....	8
	Feltárások -földtani közeg.....	12
	Laborvizsgálati eredmények.....	13
	Feltárások -felszín alatti víz, felszíni víz mintavételek, vizsgálatok.....	17
7.	Egyéb adatok	17
8.	Összefoglalás javaslatok.....	18

MELLÉKLETEK:

1	BA-A-HR ÁTNÉZETES HELYSZÍNRAJZ
2	BA-R HR RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ
3	BA AA A-A' SZELVÉNY
4	BA BB B-B' SZELVÉNY
5	MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYVEK
6	LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVEK
7	FOTÓDOKUMENTÁCIÓ
8	AKKREDITÁCIÓ OKIRAT
9	JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA



1. Előzmények

Bükkaranyos Község Önkormányzatának (3554 Bükkaranyos Petőfi Sándor út 100) megbízásából elvégeztük a Bükkaranyos 021061 helyrajzi számú ingatlanon található nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan a területre vonatkozó részleges környezetvédelmi felülvizsgálatot.

A környezetvédelmi felülvizsgálat a tevékenységgel érintett környezeti elemekre terjed ki.

A feladat elvégzése során a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről jogszabály struktúráját vettük figyelembe. Azon pontokat, amelyek nem relevánsak nem szerepeltetjük a dokumentumban.

2. Az ügy előzményei

Közérdekű bejelentés során a Borsod Abaúj Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 2023. november 2-án helyszíni szemlét tartott közérdekű bejelentés alapján.

A közérdekű bejelentés szerint az érintett ingatlanon illegális hulladékelhelyezés történik, amellyel a patak árvízi medrét töltik fel. A hatóság megállapította, hogy a hulladékkal borított terület nincs körbekerítve, szabadon megközelíthető, nem őrzött. A helyszín szemlélt időpontjában a helyszínen nem tartózkodott senki.

A hatóság a feltöltéssel érintett terület nagyságát műszaki becslés alapján 1200 m²-ben állapította meg, az elhelyezett hulladék becsült térfogatát 3600 km³-ben, illetve 5000 tonnában határozta meg. A feltöltés anyagára vonatkozóan döntően építési-bontási hulladékokat állapított meg a hatóság.

A hulladéklerakással érintett területen szemrevételezés alapján környezetszennyezésre utaló nyomokat nem azonosítottak. A hulladék között nem lelték fel a hulladék termelőjére továbbá tulajdonosára utaló adatot, információt. Ezt követően a hatóság megkereste a terület tulajdonosát, Bükkaranyos Község Önkormányzatát, hogy nyilatkozzon a területen végzett tevékenységgel kapcsolatban.

A polgármester nyilatkozata alapján a területen korábban árvízi hordalék és föld lerakása történt, amely részben az önkormányzat, részben pedig az önkormányzat tudtával a helyiek végeztek el. Ennek időpontját a polgármester 2012 évben jelölte meg. Nyilatkozata alapján az ingatlanra föld elhelyezéséről és a terepszint egy métert meghaladó megváltoztatására az Önkormányzat építési engedéllyel nem rendelkezett.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat az ingatlan őrzéséről nem tud gondoskodni, megállapodást kötött egy helyi vállalkozással az ingatlanon történő gépjármű faanyag, építőanyag tárolásával kapcsolatban. Ezen megállapodást a nyilatkozatot adó polgármester megküldte az eljárást lefolytató hatóság részére.



Részleges környezetvédelmi felülvizsgálat

Tájékoztatva továbbá a hatóságot, hogy az ingatlan területén időközönként ismeretlen személyek illegálisan főként építési törmelékből álló hulladékot helyeztek el. Az illegálisan elhelyezett hulladék elszállításáról a területet használó vállalkozás gondoskodik. Az ingatlan a határos településrendezési terv előírása szerint a "mezőgazdasági terület" általános övezeti besorolású. A nyilatkozattételt követően a környezetvédelmi hatóság 2024. decemberében a hulladékgazdálkodási tevékenységet az érintett területen megtiltotta, továbbá kötelezte az önkormányzatot arra vonatkozóan, hogy a területen található építési-bontási hulladékokat teljes körűen számolja fel, és arra engedéllyel rendelkező feljogosított szervezetnek hagyja át. Az átadás okiratait a hatóság felé a teljesítést követő nyolcadik napon kell megküldenie a kötelezettnek.

A területet az Önkormányzat tudtával az Észak Recycling Kft használta 2023 évtől a mai napig is, aki a felületen darált anyagot helyezett el, járműveket, tűzifát, építési anyagot, iroda konténert tárolt ott.

3. A feladat elvégzésének metodikája

A feladat elvégzése során a cégünk, illetve szakértőink által általánosan alkalmazott hulladéklerakókra, illetve illegális hulladék elhelyezésekre vonatkozó metodikát követtük. A munka megkezdése előtt megvizsgáltuk a rendelkezésre álló digitális térképeket, légifotókat annak érdekében, hogy a helyzet változását minél pontosabban, nyomon tudjuk követni. Ezt követően egyeztetést kezdeményeztünk az önkormányzattal a terület feltárása érdekében. A feltárásokat az önkormányzat által biztosított árukásos munkagéppel végeztük el. Ennek értelmében a területen 6 darab kutatóárkot mélyítettünk, amelynek mélysége egységesen kb. 3 méter volt. A mintavételezést a GEON system Kft. akkreditált mintavevő és vizsgáló szervezete végezte el a talajmintavételi előírásoknak megfelelően oly módon, hogy minden árokból kitermelt hulladékokból átlagmintát képzett és ezen átlagmintákat szájtotta be további vizsgálatok céljából akkrétát laboratórium részére.

A mintavételt követően elvégeztük a terület geodéziai GPS-sel történő felmérését, amelyet számítógépes szoftver segítségével dolgoztuk fel. Ebből tudtuk megállapítani a hulladékkal által borított terület nagyságát, illetve a helyszínre deponált hulladék becsült mennyiségét. Hangsúlyozzuk, hogy csak becsült mennyiséget tudunk megállapítani tekintettel arra, hogy az eredeti ajszot nem ismert a környező térformákból egyértelműen látszik, hogy egy rézsű kialakítást követően minimális lejtéssel lejt az eredeti terepszint a patak mint mély vonal felé.

A terület környezetében lakóházak, illetve beépítetlen terület, továbbá út, buszmegálló található. A terület délnyugati részén egy felszíni vízfolyás, egy változóhozamú patak található. A vizsgálatok időpontjában a patak vízhozama a minimálistól valamelyest nagyobb volt.



4. Általános adatok

A címe, helyrajzi száma, átnézeti és részletes helyszínrajz.

Bükkaranyos 0210/1 hrsz.

Az átnézeti helyszínrajzot a BA-1-ÁHR melléklet, a részletes helyszínrajzot a BA-1-RHR jelű melléklet tartalmazza.

A telephelyre vonatkozó engedélyek és előírások felsorolása és bemutatása

A telephely nem rendelkezik engedéllyel

A telephely(ek)en a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek felsorolása, a TEÁOR-számok megjelölésével és az alkalmazott technológiá(k) rövid leírásával.

A telephelyen jelenleg az Észak-Recycling Kft. végez tárolási tevékenységet, amely során alapanyagot, illetve gépjárműveket tárol.

A telephely(ek)en az érdekelt által korábban (a tevékenység kezdetétől, de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatása különös tekintettel a környezetre veszélyt jelentő tevékenységekre, a bekövetkezett, környezetet érintő rendkívüli eseményekkel együtt.

A telephelyen az elmúlt években a tárolási tevékenységen kívül más tevékenység nem volt. A feltöltés végzése 5 éven jelentősen túlmutat az ügy nyilatkozatai alapján.



5. A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok

A létesítmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének időpontja, a felhasznált anyagok listája, az előállított termékek listája a mennyiség és az összetétel feltüntetésével.

A terület feltöltése történt meg döntően talajokkal. A talajok feltöltésével egy meredek rézsűvel kialakított domb alakult ki, amely felső plató része szinte teljesen sík.

A tevékenység(ek)ek kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, bejelentések, hatósági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések ismertetése, bírságok esetében 5 évre visszamenőleg.

A tevékenységgel az azt végzők engedéllyel nem rendelkeztek. Hatósági bejelentés alapján a hatóság eljárást indított a terület tulajdonosával szemben, aki nyilatkozatában elismerte, hogy az Önkormányzat 2010 környékén szállított oda talajokat, hulladékokat, továbbá a lakosság is helyezett el hulladékot.

Ismert dokumentumok:

BO/51/06123-2/2023	Feljegyzés helyszíni ellenőrzésről
BO/51/05206-1/2024	Értesítés eljárás megindulásáról
BO/51/05206-2/2024	Határozat – intézkedések megtétele

6. A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg jelentkező környezetterhelés és igénybevétel bemutatása

Általános adatok, előzmények

A terület feltöltése a Google Earth Pro szoftver idővonalának változtatásával jól nyomon követhető. Jól látszik, hogy a feltöltés a 2012-es években kezdődött meg, majd éveken



keresztül nem változott, majd további rátöltés / tereprendezés figyelhető meg 2018 környékén, hogy elérje a jelenlegi állapotot. A Google kép friss, 2025 júniusi, amelyen a jelenlegi felhasználási cél jól látszik. A változást mutatják be az alábbi képek. A képek bal felső sarkában látható a készítési időpont.









Feltárások -földtani közeg

Annak érdekében, hogy a területen elhelyezett talajok (de jure hulladékok) összetételét, esetleges szennyezettségét meg tudjuk vizsgálni, a területen 6 ponton árkolásos feltárást végeztünk. A feltárásokból átlagmintát képeztünk (feltárásonként 1 átlagminta), amelyet ezt követően laboratóriumba szállítottunk.

A talajmintavételeket a GEON system Kft. akkreditált mintavevő és vizsgáló szervezete végezte. Az akkreditált mintavételi jegyzőkönyveket a **Mellékletben** közöljük.

Az árkolásos feltárás pontjai (mintavételi helyek) a **részletes helyszínrajzon** megtalálhatóak.

Az árkolásos feltárások eredménye

Ahogy az korábbiakban említettük, a területen összesen 6 ponton végeztünk árkolásos feltárást, amely feltárások során rögzítettük az árokból kikerülő anyagokat.



Egyértelműen megállapítható, hogy a felső 30-50 cm vastagságot feltöltötték talajstabilizálásra, azon osztályozott építési-bontási hulladék található.

A helyszínen megállapítottuk, hogy a feltöltés minden kétséget kizáróan termékből történt, annak „hulladékos vonzata” nincs.

Az árkolások során minden esetben változó színű, de döntően barnás, sárgás, fekete talajokat tártunk fel teljes szelvényben, elvértve akadt egy-egy minimális szemcse, nem talaj jellegű hulladék.

A 6 árkolási pontból egyértelműen megállapítható, hogy a területen talajokkal történt a feltöltés. Ennek következtében a hulladékot a föld és kövek hak kód (170504 HAK) alá soroljuk be. A feltöltések szélein egyes pontokon látszanak egyéb építési-bontási hulladékok, a rézsük nem teljes mértékben kerültek letakarásra, azonban ezen építési-bontási hulladékok között sem találtunk veszélyes hulladékokat, döntően beton téglák és cserép hulladékok fordultak elő (17 01 07 HAK).

A hátrahagyott rézsük meredékek, döntően 1:1 rézsű meredekségűek, helyenként 1:2 rézsű meredekségűek, ezek takarása részlegesen történt meg, több helyen a hulladék még kilátszik.

A feltöltés nem érkei el teljesen a patakpartot, amely egészen ezen területig beton, kibetonozott mederben halad. A kibetonozott meder végén egy híd található, ahonnan a patak továbbá és földmedrű árokban halad Emőd irányába tovább.

Laborvizsgálati eredmények

A megvett mintákat a KISANALITIKA Kft. akkreditált laboratóriumába szállítottuk további vizsgálatok elvégzésének céljából.

A vizsgálati jegyzőkönyveket a **Mellékletben** közöljük, az alábbiakban mutatjuk be **6.1, 6.2 táblázatokat**):



Részleges környezetvédelmi felülvizsgálat

Minta megnevezése	BK 1	BK 2	BK 3	
Mintavételi módszer	pontminta	pontminta	pontminta	
Vizsgált paraméter	Vizsgálati eredmények			„B”
Összes ezüst MSZ 21420-30:2006	[mg/kg sz.a.] <1	<1	<1	2
Összes arzén MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 9,31	8,53	15,2	15
Összes bárium MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 255	236	236	250
Összes kadmium MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] <0,5	<0,5	<0,5	1
Összes kobalt MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 10,0	7,16	9,74	30
Összes króm MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 53,2	26,9	43,3	75
Összes réz MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 14,2	12,9	15,9	75
Összes higany MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] <0,3	<0,3	<0,3	0,5
Összes nikkel MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 23,7	17,1	21,2	40
Összes molibdén MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] <1	<1	<1	7
Összes ólom MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 18,3	18,6	26,8	100
Összes szelén MSZ 21420-30:2006	[mg/kg sz.a.] <1	<1	<1	1
Összes ón MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] <2	<2	<2	30
Összes cink MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 68,9	87,1	75,3	200
Összes antimon MSZ 21420-30:2006	[mg/kg sz.a.] <2	<2	2,41	
Összes bór MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	[mg/kg sz.a.] 17,2	18,3	21,2	

Minta megnevezése	BK 4	BA 5	BA 6	
Mintavételi módszer	pontminta	pontminta	pontminta	
Vizsgált paraméter	Vizsgálati eredmények			"B"
Összes ezüst MSZ 21420-30:2006	[mg/kg sz.a.] <1	<1	<1	2
Összes arzén MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 21,8	9,87	15,2	15
Összes bárium MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 288	226	198	250
Összes kadmium MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] <0,5	<0,5	<0,5	1
Összes kobalt MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 8,50	6,39	9,62	30
Összes króm MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 42,4	40,0	30,7	75
Összes réz MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 20,5	14,4	13,6	75
Összes higany MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] <0,3	<0,3	<0,3	0,5
Összes nikkel MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 21,3	15,1	18,4	40
Összes molibdén MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 1,16	<1	<1	7
Összes ólom MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 21,7	100	22,5	100
Összes szelén MSZ 21420-30:2006	[mg/kg sz.a.] <1	<1	<1	1
Összes ón MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] <2	<2	<2	30
Összes cink MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	[mg/kg sz.a.] 125	120	65,2	200
Összes antimon MSZ 21420-30:2006	[mg/kg sz.a.] 2,10	<2	2,45	
Összes bór MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	[mg/kg sz.a.] 46,9	19,6	17,9	

6.1. táblázat

Vizsgálati eredmények – Fémek, tox. fémek



Részleges környezetvédelmi felülvizsgálat

Minta megnevezése	BK 1	BK 2	BK 3	
Mintavétel dátuma	pontminta	pontminta	pontminta	
Mintavételi módszer	pontminta	pontminta	pontminta	
Vizsgált paraméter	Vizsgálati eredmények			„B”
Extrahálható szénhidrogén-tartalom (EPH) [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-94:2009	<10	17,3	25,2	
Illékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-105:2009	<10	<10	<10	
TPH (C ₅ -C ₄₀) [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-94:2009, MSZ 21470-105:2009	<10	17,3	25,2	100

Minta megnevezése	BK 4	BA 5	BA 6	
Mintavételi módszer	pontminta	pontminta	pontminta	
Vizsgált paraméter	Vizsgálati eredmények			„B”
Extrahálható szénhidrogén-tartalom (EPH) [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-94:2009	<10	<10	<10	
Illékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-105:2009	<10	<10	<10	
TPH (C ₅ -C ₄₀) [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-94:2009, MSZ 21470-105:2009	<10	<10	<10	100

6.2. táblázat

Vizsgálati eredmények – TPH

A laboratóriumi vizsgálatokat fémek, toxikus fémek és TPH komponenscsoportokra végeztük el.

A vizsgálati eredményeket a vonatkozó 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről jogszabály „B” szennyezettségi határértékével vetettük össze.

A vizsgálati eredmények a BK-4 pontban mutattak „B” szennyezettségi határérték felett Arzén és Bárium szennyezést.

	Határérték	Mért érték	Mérési hibatartomány +-10 % felső értéke
As	15	21,8	16,5
Ba	250	288	275

Érték adatok mg/kg sz.a.-ban kifejezve.



Az adatok alapján jól látható, hogy a vizsgálati eredmények MINIMÁLISAN haladják meg a határértéket, azok akár földtani eredetűek is lehetnek. Álláspontunk szerint ezen minimális határérték túllépés okán nem tekinthető szennyezettnek a terület.

Összefoglaló táblázat - Arzén

Jellemző	Érték/Leírás
Földkéreg átlag	1,5–3 mg/kg
Általános talajhátér	1–10 mg/kg
Magyarországi háttér	10 mg/kg
Határérték (jogi, HU)	15 mg/kg -
Magas, lokális érték	akár 2547 mg/kg
Előfordulási formák	Arzenopirit, realgár, auripigment, arzenolit
Forrás	Kőzetmállás, árterek, bányászat, ipar

Az arzén jelenléte a talajban alapvetően **természetes eredetű**, helyenként azonban ipari/bányászati tevékenység jelentős emelkedést okozhat. A talajok túlnyomó részében a koncentráció nem haladja meg a környezetvédelmi határértéket, de érzékeny helyeken – főleg ártereken, vizes réti- és öntéstalajokon – magasabb értékek is előfordulnak.

Összefoglaló táblázat - Bárium

Jellemző	Érték/Leírás
Földkéreg átlag	390–668 mg/kg
Magyar talajok háttérértéke	150 mg/kg
Határérték (jogi)	250 mg/kg
Előfordulási formák	Barit (BaSO_4), witherit (BaCO_3)



Jellemző

Érték/Leírás

Antropogén forrás

Ipari kibocsátások, főleg bányászat

A bárium **általánosan jelen van a talajokban**, főként természetes eredetből, de antropogén hatásra koncentrációja emelkedhet. Leginkább barit formában fordul elő, amely oldhatatlan, így a mozgékonyága korlátozott.

Feltárások -felszín alatti víz, felszíni víz mintavételek, vizsgálatok

Tekintettel arra, hogy az árkolásos feltárások során döntően, közel teljes mértékben talajokat találtunk, amelyek a környezetre veszélyt nem jelentenek, ipari hulladékot, veszélyes hulladékot egyáltalán nem találtunk, így felszín alatti víz, felszíni víz mintavételt nem tartottunk szükségesnek. A hat mintából egy mintában találunk minimális szennyezést, ennek a környezeti kockázata minimális, való környezeti kockázatot nem jelent.

Az árkolásos feltárásról készített fotódokumentációt **mellékletként** közöljük.


7. Egyéb adatok

A geodéziai mérések alapján készült 3D modell szerint a feltöltéssel érintett felület 2.270 m², a feltöltés térfogata 5.800 m³. Kiemeljük, hogy a térfogatmeghatározás bizonytalan, mivel az alapsík egy virtuális felület, az eredeti terepviszonyokat nem ismerjük. A modellezett szelvényeket a csatoljuk.

Mellékletben

Elvégeztük a feltöltés egyszerűsített állékonyságvizsgálatát is, amely során egy 5 rétegű egyszerűsített állékonyságvizsgálati modellt építettünk fel, amelyet a GEO5 szoftver segítségével vizsgáltuk. A modellt a **7.1. ábra** mutatja be.





7. 1. ábra

Egyszerűsített állékonyságvizsgálat modellje

A modellezés során 1:1 rézshajlású 3 m magas rézsükkal kalkuláltunk. ez alapján futtatuk le a számítást, amely során a biztonsági tényező értékekre az alábbiakat kaptuk:

$F_{sBishop}$: 1,74

F_{sJanbu} : 1,79

Mindkét érték nagyobb, mint az általunk elvárt 1,5 érték, ezért a feltöltés, külön ráterhelés nélkül állékony. További ráterhelést (pl. kamionparkoló, egyebek) nem végeztünk, mivel az nem képezte a feladatunk részét.

8. Összefoglalás javaslatok

A feladatunk során megvizsgáltuk a Bükkaranyos 0210/1 helyrajzú számú területen található feltöltés környezeti hatásait.

A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a feltöltés döntően talajokból áll, egy-két helyen előfordulnak egyéb építési-bontási hulladékok. A feladat elvégzése során hat darab talajmintát vettünk, amelyből analitikai vizsgálatokat végeztettünk.

Egy minta esetében minimális mértékű arzén, illetve bárium szennyezettség mutatható ki, azonban ennek alacsony értéke miatt a területet nem tekintjük szennyezettnek. A geodéziai felmérésből adódó modellek alapján a terület 2270 négyzetméter területű, a feltöltés becsült térfogata 5800 köbméter, amely bizonytalan érték tekintettel arra, hogy az alapfelületet nem ismerjük.

Tekintettel a helyszínen tapasztaltakra a területtel kapcsolatban az alábbi javaslattal élünk:



Javasoljuk a területen talált döntően talajanyagból, (hulladékból) álló feltöltés helyben hagyását. A területről anyagok, hulladékok elszállítását nem tartjuk szükségesnek.

A területen 1:1 meredekségű részüket javasoljuk laposítani, bár jelenlegi állapotában is állékonyak bizonyulnak, azonban a biztonság fokozása érdekében javasoljuk a részüket 1:2 meredekségűre kiegészíteni. A terület részüoldalait füvesíteni szükséges, illetve a területet karban kell tartani.

A területen nem végezhető semmilyen olyan tevékenység, amely a földtani közegre, a felszín alatti vizekre vagy a felszíni vizekre bármilyen káros hatást jelentene. Ezt a későbbi hasznosítás tekintetében mindenképpen figyelembe szükséges venni. További monitoringot a területre nem írunk elő, álláspontunk szerint a környezeti kockázat elenyésző, ezért annak monitorozását nem tartjuk szükségesnek.


GEON SYSTEM KFT.
3519 MISKOLC, GÖRÖMBÜLYI ÚT 39/A
Adószám: 13619045-2-05

Dr. Szabó Attila
okl. környezetmérnök
környezetvédelmi szakértő
ügyvezető



1. melléklet

BA-A-HR ÁTNÉZETES HELYSZÍNRAJZ

Bükkaranyos 0210/1 hrsz.

Átnézetes helyszínrajz

BA-1-ÁHR

Jelmagyarázat

Bükkaranyos 0210/1 hrsz.

Google Earth

Image © 2025 Airbus

Petőfi Sándor út

Bükkaranyos 0210/1 hrsz.



400 m

2. melléklet

BA-R HR RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ






A körrel jelölt pontok a mintavételi helyeket mutatják.

GEON system Kft. 3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A Tel.: 46/200 170 e-mail: info@geonsystem.hu		Megrendelő: Bükkaranyos Község Önkormányzata	Dátum: 2025. július
Tervező: Dr. Balázs Kőrösi		Munka: Bükkaranyos 0210/1 hrsz. hulladéktelepítés vizsgálata	Munkaszám: 6019/2025/015
Rajzoló: 		Tervező: Részletes Környezetvédelmi Félülvizsgálat	Méretarány: m.n.
		Rajzoló: Részletes Hírlépcsínrajz	Rajzszám: BA-1 RHR

3. melléklet

BA AA A-A' SZELVÉNY

A-A' szelvény




GEON system Kft. 3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A Tel.: 46/200 120 e-mail: info@geonsystem.hu		Megrendelő: Bükkaranyos Község Önkormányzata	Dátum: 2025. július
		Munka: Bükkaranyos 0210/1 hrsz. hulladékéltelhelyezés vizsgálata	Munkaszám: GEON-2025-001
		Tervező: Dr. Szalai Ágnes	Merítvány: mBf.
		Rajzoló: A-A' szelvény	Rajzsám: BA-1 A A

4. melléklet

BA BB B-B' SZELVÉNY

B-B' szelvény



GEON system Kft. 3519 Miskolc, Görömbölyi út 49/A Tel.: 46/200 120 e-mail: info@geonsystem.hu		Megrendelő: Bükkaranyos Község Önkormányzata	Dátum: 2025. július
Tervező: Dr. Szalai András		Munka: Bükkaranyos 0210/1 hrsz., hulladékelhelyezés vizsgálata	Munkaszám: GEON-2025/2025
Tervező: Dr. Szalai András		Tervtárgy: RÉSZLEGEK KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA	Méretarány: mn.
Tervező: Dr. Szalai András		Rajzszám: B-B' szelvény	Rajzszám: BA-1 B-B

5. melléklet

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYVEK

Azonosító: M-7.03-MVJ-T	MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV Talajmintavétel végzéséhez	geon ***system mintavevő és vizsgáló szervezet
Mintavételi jegyzőkönyv azonosító:		
GEON-2055-MVT-2025.06.05/1.		

A NAH által NAH-1-1823/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavételi terv azonosító:	GEON-2055-MV-2025.06.05	Munkaszám:	GEON-2055/2025
Megrendelő neve és címe:	Bükkaranyos Község Önkormányzata, Bükkaranyos		
Mintavételi pont helye, jellege:	Bükkaranyos 0210/1 hrsz.	☐ furat ☒ nyílt feltárás	
Vizsgálandó komponensek, vizsgáló laboratóriumok:	KISANALITIKA Kft. B határértékkel rendelkező fémek, TPH		
Mintavételi pont adatai:	Pont jele:	BA 1	EOV Y: HR-on bejelölve
	EO V X: HR-on bejelölve Z [mBf]: -		
Mintavétel árokból			
Minta kód:	BA 1		
Mintavétel ideje [év,hó,nap]:	2025.06.05.	Mintavétel a mintavételi terv szerint:	☒ igen ☐ nem
Alkalmazott szabványok:	MSZ 21470-1:1998		
		Mintavételi módszer:	☐ pontminta ☒ átlagminta
Mintavételi tervtől való eltérés esetén indoklás:	-		
Mintavételi körülmények:	megfelelő, napos száraz idő		Talajvíz mélysége [m]: Megütött: - Nyugalmi: -
Mintavétel módja, leírása:	☐ gépi ☒ kézi	Mintavételi berendezések típusa:	mintavevő lapát
Mintavétel mélysége(i) [m]:	1	2	3
Minta mennyiségek [kg]:	1	1	1
Minta jellege:	☒ bolygatott ☐ bolygatatlan	Megjelenés*:	talaj
Átlagminták [db x kg] és képzésük módja:	1 db, 1 kg, méterenkénti pontmintából képezve, átlós negyedeléses		
Párhuzamos minták száma, elhelyezése:			Ellenminták száma, elhelyezése:
Rétegsor leírás, szennyezettség:	Mélység [m]	Rétegleírás	Szennyezettség
	0-0,5	Darált építési törmelék feltöltés	-
	0,5-3	talaj	-
Megjegyzés, egyéb észrevételek:	A szennyezettség vizsgálat organoleptikusan történt		
Jegyzőkönyvet kiegészítő dokumentumok:	x 1. Mintavételi terv, x 2. Térkép, ☐ 3. Egyéb:		
Mintavevő neve:	Dr. Szabó Attila	Dátum:	2025.06.05.
		Aláírás:	

*Az akkreditálási területen kívül eső vizsgálat.

Hatályos: 2025.04.06-tól

Azonosító: M-7.03-MVJ-T	MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV Talajmintavétel végzéséhez	geon ...system mintavevő és vizsgáló szervezet
Mintavételi jegyzőkönyv azonosító:		
GEON-2055-MVT-2025.06.05/2.		

A NAH által NAH-1-1823/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavételi terv azonosító:	GEON-2055-MV-2025.06.05	Munkaszám:	GEON-2055/2025					
Megrendelő neve és címe:	Bükkaranyos Község Önkormányzata, Bükkaranyos							
Mintavételi pont helye, jellege:	Bükkaranyos 0210/1 hrsz.			☐ furat ☒ nyílt feltárás				
Vizsgálandó komponensek, vizsgáló laboratóriumok:	KISANALITIKA Kft. 8 határértékkel rendelkező fémek, TPH							
Mintavételi pont adatai:	Pont jele:	BA-2	EOV Y:	HR-on bejelölve	EOV X:	HR-on bejelölve	Z [mBf]:	-
	Mintavétel árokból							
Minta kód:	BA-2							
Mintavétel ideje [év,hó,nap]:	2025.06.05.		Mintavétel a mintavételi terv szerint:		☒ igen ☐ nem			
Alkalmazott szabványok:	MSZ 21470-1:1998							
				Mintavételi módszer:	☐ pontminta ☒ átlagminta			
Mintavételi tervtől való eltérés esetén indoklás:	-							
Mintavételi körülmények:	megfelelő, napos száraz idő			Talajvíz mélysége [m]:	Megütött:		Nyugalmi:	
Mintavétel módja, leírása:	☐ gépi	☒ kézi	Mintavételi berendezések típusa:	mintavevő lapát				
Mintavétel mélysége(i) [m]:	1	2	3					
Minta mennyiségek [kg]:	1	1	1					
Minta jellege:	☒ bolygatott ☐ bolygatatlan		Megjelenés*:	talaj				
Átlagminták [db × kg] és képzésük módja:	1 db, 1 kg, méterenkénti pontmintából képezve, átlós negyedeléssel							
Párhuzamos minták száma, elhelyezése:				Ellenminták száma, elhelyezése:				
Rétegsor leírás, szennyezettség:	Mélység [m]		Rétegleírás			Szennyezettség		
	0-0,5		Darált építési törmelék feltöltés			-		
	0,5-3		talaj			-		
Megjegyzés, egyéb észrevételek:	A szennyezettség vizsgálat organoleptikusan történt							
Jegyzőkönyvet kiegészítő dokumentumok:	x 1. Mintavételi terv, x 2. Térkép, ☐ 3. Egyéb:							
Mintavevő neve:	Dr. Szabó Attila		Dátum:	2025.06.05.		Aláírás:		

*Az akkreditálási területen kívül eső vizsgálat.

Hatályos: 2025.04.06-tól

Azonosító: M-7.03-MVJ-T	MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV Talajmintavétel végzéséhez	 geon ...system mintavevő és vizsgáló szervezet
Mintavételi jegyzőkönyv azonosító:		
GEON-2055-MVT-2025.06.05/3.		

A NAH által NAH-1-1823/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavételi terv azonosító:	GEON-2055-MV-2025.06.05	Munkaszám:	GEON-2055/2025					
Megrendelő neve és címe:	Bükkaranyos Község Önkormányzata, Bükkaranyos							
Mintavételi pont helye, jellege:	Bükkaranyos 0210/1 hrsz.			☐ furat ☒ nyílt feltárás				
Vizsgálendő komponensek, vizsgáló laboratóriumok:	KISANALITIKA Kft. B határértékkel rendelkező fémek, TPH							
Mintavételi pont adatai:	Pont jele:	BA 3	EOV Y:	HR-on bejelölve	EOV X:	HR-on bejelölve	Z [mBf]:	-
	Mintavétel árokból							
Minta kód:	BA-3							
Mintavétel ideje [év,hó,nap]:	2025.06.05.		Mintavétel a mintavételi terv szerint:	☒ igen ☐ nem				
Alkalmazott szabványok:	MSZ 21470-1:1998							
			Mintavételi módszer:	☐ pontminta ☒ átlagminta				
Mintavételi tervtől való eltérés esetén indoklás:								
Mintavételi körülmények:	megfelelő, napos száraz idő			Talajvíz mélysége [m]:	Megütött:	Nyugalmi:		
					-	-		
Mintavétel módja, leírása:	☐ gépi ☒ kézi	Mintavételi berendezések típusa:		mintavevő lapát				
Mintavétel mélysége(i) [m]:	1	2	3					
Minta mennyiségek [kg]:	1	1	1					
Minta jellege:	☒ bolygatott ☐ bolygatatlan		Megjelenés*:	talaj				
Átlagminták [db × kg] és képzésük módja:	1 db, 1 kg, méterenkénti pontmintából képezve, átlós negyedeléssel							
Párhuzamos minták száma, elhelyezése:	-		Ellenminták száma, elhelyezése:	-				
Rétegsor leírás, szennyezettség:	Mélység [m]		Rétegleírás		Szennyezettség			
	0-0,5		Darált építési törmelék feltöltés		-			
	0,5-3		talaj		-			
Megjegyzés, egyéb észrevételek:	A szennyezettség vizsgálat organoleptikusan történt							
Jegyzőkönyvet kiegészítő dokumentumok:	☒ 1. Mintavételi terv, ☒ 2. Térkép, ☐ 3. Egyéb:							
Mintavevő neve:	Dr. Szabó Attila	Dátum:	2025.06.05.	Aláírás:				

*Az akkreditálási területen kívül eső vizsgálat.

Hatályos: 2025.04.06-tól

Azonosító: M-7.03-MVJ-T	MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV Talajmintavétel végzéséhez	 mintavevő és vizsgáló szervezet
Mintavételi jegyzőkönyv azonosító:		
GEON-2055-MVT-2025.06.05/4		

A NAH által NAH-1-1823/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavételi terv azonosító:	GEON-2055-MV-2025.06.05	Munkaszám:	GEON-2055/2025
Megrendelő neve és címe:	Bükkaranyos Község Önkormányzata, Bükkaranyos		
Mintavételi pont helye, jellege:	Bükkaranyos 0210/1 hrsz.	☐ furat ☒ nyílt feltárás	
Vizsgálendő komponensek, vizsgáló laboratóriumok:	KISANALITIKA Kft. B határértékkel rendelkező fémek, TPH		
Mintavételi pont adatai:	Pont jele:	BA-4	EOV Y: HR-on bejelölve
	EOV X:	HR-on bejelölve	Z [mBf]: -
Mintavétel árokból			
Minta kód:	BA-4		
Mintavétel ideje [év,hó,nap]:	2025.06.05.	Mintavétel a mintavételi terv szerint:	☒ igen ☐ nem
Alkalmazott szabványok:	MSZ 21470-1:1998		
		Mintavételi módszer:	☐ pontminta ☒ átlagminta
Mintavételi tervtől való eltérés esetén indoklás:	-		
Mintavételi körülmények:	megfelelő, napos száraz idő	Talajvíz mélysége [m]:	Megütött: - Nyugalmi: -
Mintavétel módja, leírása:	☐ gépi ☒ kézi	Mintavételi berendezések típusa:	mintavevő lapát
Mintavétel mélysége(i) [m]:	1	2	3
Minta mennyiségek [kg]:	1	1	1
Minta jellege:	☒ bolygatott ☐ bolygatatlan	Megjelenés*:	talaj
Átlagminták [db x kg] és képzésük módja:	1 db, 1 kg, méterenkénti pontmintából képezve, átlós negyedeléssel		
Párhuzamos minták száma, elhelyezése:	-	Ellenminták száma, elhelyezése:	-
Rétegsor leírás, szennyezettség:	Mélység [m]	Rétegleírás	Szennyezettség
	0-0,5	Darált építési törmelék feltöltés	-
	0,5-3	talaj	-
Megjegyzés, egyéb észrevételek:	A szennyezettség vizsgálat organoleptikusan történt		
Jegyzőkönyvet kiegészítő dokumentumok:	x 1. Mintavételi terv, x 2. Térkép, ☐ 3. Egyéb:		
Mintavevő neve:	Dr. Szabó Attila	Dátum:	2025.06.05.
		Aláírás:	

*Az akkreditálási területen kívül eső vizsgálat.

Hatályos: 2025.04.06-tól

Azonosító: M-7.03-MVJ-T	MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV Talajmintavétel végzéséhez	geon ...system mintavevő és vizsgáló szervezet
Mintavételi jegyzőkönyv azonosító:		
GEON-2055-MVT-2025.06.05/5		

A NAH által NAH-1-1823/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavételi terv azonosító:	GEON-2055-MV-2025.06.05	Munkaszám:	GEON-2055/2025
Megrendelő neve és címe:	Bükkaranyos Község Önkormányzata, Bükkaranyos		
Mintavételi pont helye, jellege:	Bükkaranyos 0210/1 hrsz.	☐ furat ☒ nyílt feltárás	
Vizsgálandó komponensek, vizsgáló laboratóriumok:	KISANALITIKA Kft. B határértékkel rendelkező fémek, IPH		
Mintavételi pont adatai:	Pont jele:	BA-5	EOV Y: HR-on bejeleölve
			EOV X: HR-on bejeleölve
		Z [mBf]:	-
Mintavétel árokból			
Minta kód:	BA-5		
Mintavétel ideje [év,hó,nap]:	2025.06.05.	Mintavétel a mintavételi terv szerint:	☒ igen ☐ nem
Alkalmazott szabványok:	MSZ 21470-1:1998		
		Mintavételi módszer:	☐ pontminta ☒ átlagminta
Mintavételi tervtől való eltérés esetén indoklás:	-		
Mintavételi körülmények:	megfelelő, napos száraz idő	Talajvíz mélysége [m]:	Megütött: - Nyugalmi: -
Mintavétel módja, leírása:	☐ gépi ☒ kézi	Mintavételi berendezések típusa:	mintavevő lapát
Mintavétel mélysége(i) [m]:	1	2	3
Minta mennyiségek [kg]:	1	1	1
Minta jellege:	☒ bolygatott ☐ bolygatatlan	Megjelenés*:	talaj
Átlagminták [db × kg] és képzésük módja:	1 db, 1 kg, méterenkénti pontmintából képezve, átlós negyedeléssel		
Párhuzamos minták száma, elhelyezése:	-	Ellenminták száma, elhelyezése:	-
Rétegsor leírás, szennyezettség:	Mélység [m]	Rétegleírás	Szennyezettség
	0-0,5	Darált építési törmelék feltöltés	-
	0,5-3	talaj	-
Megjegyzés, egyéb észrevételek:	A szennyezettség vizsgálat organoleptikusan történt		
Jegyzőkönyvet kiegészítő dokumentumok:	☒ 1. Mintavételi terv, ☒ 2. Térkép, ☐ 3. Egyéb:		
Mintavevő neve:	Dr. Szabó Attila	Dátum:	2025.06.05.
		Aláírás:	

*Az akkreditálási területen kívül eső vizsgálat.

Hatályos: 2025.04.06-tól

Azonosító: M-7.03-MVJ-T	MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV Talajmintavétel végzéséhez	geon ...system mintavevő és vizsgáló szervezet
Mintavételi jegyzőkönyv azonosító:		
GEON-2055-MVT-2025.06.05/6		

A NAH által NAH-1-1823/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavételi terv azonosító:	GEON-2055-MV-2025.06.05	Munkaszám:	GEON-2055/2025					
Megrendelő neve és címe:	Bükkaranyos Község Önkormányzata, Bükkaranyos							
Mintavételi pont helye, jellege:	Bükkaranyos 0210/1 hrsz.			☐ furat ☒ nyílt feltárás				
Vizsgálandó komponensek, vizsgáló laboratóriumok:	KISANALITIKA Kft. B határértékkel rendelkező fémek, TPH							
Mintavételi pont adatai:	Pont jele:	BA 6	EOV Y:	HR-on bejelölve	EOV X:	HR-on bejelölve	Z [mBf]:	
	Mintavétel árokból							
Minta kód:	BA 6							
Mintavétel ideje [év,hó,nap]:	2025.06.05.		Mintavétel a mintavételi terv szerint:		☒ igen ☐ nem			
Alkalmazott szabványok:	MSZ 21470-1:1998							
				Mintavételi módszer:	☐ pontminta ☒ átlagminta			
Mintavételi tervtől való eltérés esetén indoklás:								
Mintavételi körülmények:	megfelelő, napos száraz idő			Talajvíz mélysége [m]:	Megütött:		Nyugalmi:	
Mintavétel módja, leírása:	☐ gépi	☒ kézi	Mintavételi berendezések típusa:	mintavevő lapát				
Mintavétel mélysége(i) [m]:	1	2	3					
Minta mennyiségek [kg]:	1	1	1					
Minta jellege:	☒ bolygatott ☐ bolygatatlan		Megjelenés*:	talaj				
Átlagminták [db x kg] és képzésük módja:	1 db, 1 kg, méterenkénti pontmintából képezve, átlós negyedeléssel							
Párhuzamos minták száma, elhelyezése:			Ellenminták száma, elhelyezése:					
Rétegsor leírás, szennyezettség:	Mélység [m]		Rétegleírás		Szennyezettség			
	0-0,5		Darált építési törmelék feltöltés		-			
	0,5-3		talaj		-			
Megjegyzés, egyéb észrevételek:	A szennyezettség vizsgálat organoleptikusan történt							
Jegyzőkönyvet kiegészítő dokumentumok:	x 1. Mintavételi terv, x 2. Térkép, ☐ 3. Egyéb:							
Mintavevő neve:	Dr. Szabó Attila		Dátum:	2025.06.05.		Aláírás:		

*Az akkreditálási területen kívül eső vizsgálat.

Hatályos: 2025.04.06-tól

6. melléklet

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVEK

 KISANALITIKA KISANALITIKA Laboratóriumi Szolgáltató Kft. Laboratórium Székhely: H-3792 Sejőbátony, Gyártelep Telefón: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231 Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu	Vizsgálati jegyzőkönyv (talaj)	Jegyzőkönyvszám T-40/25
---	---	----------------------------

A NAH által NAH-1-1613/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Megrendelő neve, címe: GEON system Kft., 3529 Miskolc, Knézych Károly u. 12/A 4. em. 1.
Munkaszám: GEON-0120/2025
Mintavétel helye, címe: Bükkaranyos
Mintavétel dátuma: 2025.06.04.

Beérkezés dátuma: 2025.06.05.
Vizsgálatok kezdete: 2025.06.05.
Vizsgálatok befejezése: 2025.06.27.
Mintavevő: GEON system Kft.
Mintavétel módja: akkreditált/nem akkreditált

Minta iktatószáma	3846/25	3847/25	3848/25
Minta megnevezése	BK 1	BK 2	BK 3
Mintavételi módszer	pontminta	pontminta	pontminta
Vizsgált paraméter	Vizsgálati eredmények		
Összes ezüst [mg/kg sz.a.] MSZ 21420-30:2006	<1	<1	<1
Összes arzén [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	9,31	8,53	15,2
Összes bárium [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	255	236	236
Összes kadmium [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	<0,5	<0,5	<0,5
Összes kobalt [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	10,0	7,16	9,74
Összes króm [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	53,2	26,9	43,3
Összes réz [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	14,2	12,9	15,9
Összes higany [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	<0,3	<0,3	<0,3
Összes nikkel [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	23,7	17,1	21,2
Összes molibdén [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	<1	<1	<1
Összes ólom [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	18,3	18,6	26,8
Összes szelén [mg/kg sz.a.] MSZ 21420-30:2006	<1	<1	<1
Összes ón [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	<2	<2	<2
Összes cink [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	68,9	87,1	75,3
Összes antimon [mg/kg sz.a.] MSZ 21420-30:2006	<2	<2	2,41
Összes bór [mg/kg sz.a.] MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	17,2	18,3	21,2

Minta iktatószáma	3846/25	3847/25	3848/25
Minta megnevezése	BK 1	BK 2	BK 3
Mintavétel dátuma	pontminta	pontminta	pontminta
Mintavételi módszer	pontminta	pontminta	pontminta
Vizsgált paraméter	Vizsgálati eredmények		
Extrahálható szénhidrogén-tartalom (EPH) [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-94:2009	<10	17,3	25,2
Illékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-105:2009	<10	<10	<10
TPH (C ₅ -C ₄₀) [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-94:2009, MSZ 21470-105:2009	<10	17,3	25,2

A vizsgálati eredmények kizárólag a megvizsgált mintákra vonatkoznak, a mintavétel felelőssége a Mintavevőt terheli.
A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehet.

Sajóbábony, 2025. június 27.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
KISVÁLLI ÉVA
laboratórium vezető
Szabó Szilvia
laboratóriumvezető

 KISANALITIKA KISANALITIKA Laboratóriumi Szolgáltató Kft. Laboratórium Székhely: H-3792 Sajóbábony, Gyártelep Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231 Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu	Vizsgálati jegyzőkönyv (talaj)	Jegyzőkönyvszám T-41/25
--	---	----------------------------

A NAH által NAH-1-1613/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Megrendelő neve, címe:	GEON system Kft., 3529 Miskolc, Knézy Károly u. 12/A 4. em. 1.	Beérkezés dátuma:	2025.06.05.
Munkaszám:	GEON-0120/2025	Vizsgálatok kezdete:	2025.06.05.
Mintavétel helye, címe:	Bükkaranyos	Vizsgálatok befejezése:	2025.06.27.
Mintavétel dátuma:	2025.06.04.	Mintavevő:	GEON system Kft.
		Mintavétel módja:	akkreditált/nem akkreditált

Minta iktatószáma	3849/25	3850/25	3851/25
Minta megnevezése	BK 4	BA 5	BA 6
Mintavételi módszer	pontminta	pontminta	pontminta
Vizsgált paraméter	Vizsgálati eredmények		
Összes ezüst [mg/kg sz.a.] MSZ 21420-30:2006	<1	<1	<1
Összes arzén [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	21,8	9,87	15,2
Összes bárium [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	288	226	198
Összes kadmium [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	<0,5	<0,5	<0,5
Összes kobalt [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	8,50	6,39	9,62
Összes króm [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	42,4	40,0	30,7
Összes réz [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	20,5	14,4	13,6
Összes higany [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	<0,3	<0,3	<0,3
Összes nikkel [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	21,9	15,1	18,4
Összes molibdén [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	1,16	<1	<1
Összes ólom [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	21,7	100	22,5
Összes szelén [mg/kg sz.a.] MSZ 21420-30:2006	<1	<1	<1
Összes ón [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	<2	<2	<2
Összes cink [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	125	120	65,2
Összes antimon [mg/kg sz.a.] MSZ 21420-30:2006	2,10	<2	2,45
Összes bór [mg/kg sz.a.] MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	46,9	19,6	17,9

Minta iktatószáma	3849/25	3850/25	3851/25
Minta megnevezése	BK 4	BA 5	BA 6
Mintavételi módszer	pontminta	pontminta	pontminta
Vizsgált paraméter	Vizsgálati eredmények		
Extrahálható szénhidrogén-tartalom (EPH) [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-94:2009	<10	<10	<10
Illékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-105:2009	<10	<10	<10
TPH (C ₅ -C ₄₀) [mg/kg sz.a.] MSZ 21470-94:2009, MSZ 21470-105:2009	<10	<10	<10


A vizsgálati eredmények kizárólag a megvizsgált mintákra vonatkoznak, a mintavétel felelőssége a Mintavevőt terheli.
A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehet.

Sajóbábony, 2025. június 27.

Handwritten signature


Handwritten signature
Szabó Szilvia
laboratóriumvezető

7. melléklet
FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

















































8. melléklet

AKKREDITÁCIÓ OKIRAT

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4)

a NAH-1-1823/2023 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

- 1) Az akkreditált szervezet neve és címe:
GEON system Kft.
mintavevő és vizsgáló szervezet
3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A.^{1,3}
- 2) Akkreditálási szabvány:
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018
- 3) Akkreditálási kategória:
vizsgálólaboratórium
- 4) Az akkreditált státusz érvényessége:
Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2023. június 22.**
Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2028. június 22.**
- 5) Az akkreditált terület:

I. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok:¹

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Települési szilárd hulladék	Mechanikai összetétel tömegmérés Mérési bizonytalanság: kategóriánként $\pm 20 \%$	MSZ 21420-29:2005

II. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások:¹

Termék/anyag	Az eljárás jellege	Az eljárás azonosítója
Felszín alatti víz (Termelő- és figyelő kutak) ²	Mintavételi programok és mintavételi technikák	MSZ EN ISO 5667-1:2007
Felszín alatti víz (Termelő- és figyelő kutak) ²	Mintatartósítás és kezelés	MSZ EN ISO 5667-3:2013
Felszín alatti víz (Termelő- és figyelő kutak) ²	Mintavétel mikrobiológiai vizsgálat céljára	MSZ EN ISO 19458:2007
Felszín alatti víz (Termelő- és figyelő kutak) ²	Mintavétel környezetvédelmi fizika és kémiai vizsgálatok céljára	MSZ 21464:1998
Felszín alatti víz (Termelő- és figyelő kutak) ²	Mintavétel környezetvédelmi fizika és kémiai vizsgálatok céljára	MSZ ISO 5667-11:2012, kivéve 5.2, 6.2, 6.3 pontok ²
Felszíni víz (Folyók, patakok, természetes és mesterséges tavak)	Mintavételi programok és mintavételi technikák	MSZ EN ISO 5667-1:2007

Termék/anyag	Az eljárás jellege	Az eljárás azonosítója
Felszíni víz (Folyók, patakok, természetes és mesterséges tavak)	Mintatartósítás és kezelés	MSZ EN ISO 5667-3:2013
Felszíni víz (Folyók, patakok, természetes és mesterséges tavak)	Mintavétel mikrobiológiai vizsgálat céljára	MSZ EN ISO 19458:2007
Felszíni víz (Folyók, patakok, természetes és mesterséges tavak)	Mintavétel környezetvédelmi fizika és kémiai vizsgálatok céljára	MSZ ISO 5667-4:2017
Felszíni víz (Folyók, patakok, természetes és mesterséges tavak)	Mintavétel környezetvédelmi fizika és kémiai vizsgálatok céljára	MSZ EN ISO 5667-6:2017
Felszíni víz (Folyók, patakok, természetes és mesterséges tavak)	Mintavétel mikroszkópos biológiai vizsgálatok céljára	MSZ 448-36:1985 3. fejezet
Szennyvíz és használt vizek	Mintavételi programok és mintavételi technikák	MSZ EN ISO 5667-1:2007
Szennyvíz és használt vizek	Mintatartósítás és kezelés	MSZ EN ISO 5667-3:2013
Szennyvíz és használt vizek	Mintavétel mikrobiológiai vizsgálat céljára	MSZ EN ISO 19458:2007
Szennyvíz és használt vizek	Mintavétel fizikai, kémiai vizsgálatok céljára	MSZ ISO 5667-10:1995
Talaj	Mintavétel környezetvédelmi célú fizika és kémiai vizsgálatok céljára	MSZ 21470-1:1998
Talaj	Mintavétel toxikológiai (öko toxikológiai) és mikrobiológiai vizsgálatok céljára	MSZ 21470-77:1988 1.1. szakasz
Hulladékok	Mintavétel fizika és kémiai vizsgálatok céljára	MSZ 21420-17:2004
Hulladékok	Mintavétel tervezése	MSZ EN 14899:2006
Települési szilárd hulladék	Mintavétel	MSZ 21420-28:2005

¹ A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2024. július 11-én kiadott határozatával elrendelt akkreditált státusz területének szűkítése és címváltozás átvezetése.

² A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2024. december 5-én kiadott határozatával elrendelt akkreditált státusz területének szűkítése.

³ A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2025. május 15-én kiadott határozatával elrendelt címváltozás átvezetése.

Az akkreditált szervezet köteles feltüntetni az ügyfeleinek átadott dokumentumokon a szabványok visszavont státuszára vonatkozó információt.

A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület honlapja (www.mszt.hu) vagy a szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat.

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/hu/kategoriak).

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint

- VÉGE -



Rippel Endre László
elnökhelyettes
elektronikusan aláírva
NAII-1-1823/2023

Budapest, 2025. május 15.

2/2

9. melléklet

JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA



Dr. Szabó Attila Imre

Kamarai számok: 05-1399, 05-51779

Végzettségek: okl. környezetmérnök

Cím:

Telefonszám:

E-mail: attila.drszabo@gmail.com

Engedélyek:

GT - Geotechnikai tervezés (2029.11.22)

SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő

SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő

SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő

ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2029.11.22)

VZ-VG - Vízgazdálkodási tervezési szakterület, egyéb vízgazdálkodási tervezési részsakterület (2029.11.22)

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő

Tanúsítványok:

K-Sz - Klímavédelmi szakértő (2028.11.28)



Bükkaranyosi Kirendeltség	
Érkezett: 2025. év 07. hó 22. nap	
Füldő: C. J.	Szám: 74-18
Fülszám:	Mell.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/06403-2/2025.

Ügyintéző: Hutkainé Vigh Noémi

Tárgy: Értesítés teljes eljárásra történő áttérésről

É R T E S Í T É S

Bükkaranyos Község Önkormányzata (3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100.) a Bükkaranyos, 2025. augusztus 25. keltezésű meghatalmazása alapján eljáró **GEON system Kft. (3519 Miskolc, Görömbölyi út 29/A.)** EPAPIR-20250909-16071 számú kérelmében a **Bükkaranyos 0210/1. hrsz.-ú terület részleges környezetvédelmi felülvizsgálatának** elbírálására irányuló eljárást kezdeményezett a környezetvédelmi hatóságon.

A tárgyi ügyben – tekintettel arra, hogy annak feltételei nem állnak fenn – a sommás eljárás szabályait mellőzőm, és a kérelem elbírálása során a teljes eljárás szabályai szerint járok el.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 43. § (2) bekezdése értelmében az alábbi tájékoztatást adom:

A teljes eljárás ügyintézési határideje 105 nap, lejártának napja a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 91. § (1) bekezdése alapján: **2025. december 22.**

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

- a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
 - b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.
- (Ákr. 50. § (5) bekezdése).

Az ügyintézési határidő túllépésének jogkövetkezményei:

Az ügyintézési határidő túllépése esetén a hatóság intézkedik a kérelmező ügyfél részére az eljárás lefolytatásáért lerótt illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételeért fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak (a továbbiakban: díj) megfelelő összeg, ennek hiányában tízezer forint a kérelmező ügyfélnek történő megfizetéséről, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.

A hatóság az ügyfél kérelmére a határidő-túllépésről igazolást állít ki.

(Ákr. 51. § (1) és (2) bekezdése)

Az ügyféli jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatás:

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni.

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtevesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. (Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése)

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe.

Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.

(Ákr. 33-34. §-ai)

Az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet rendelkezik.

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. (Ákr. 5. § (1) bekezdése)

Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. (Ákr. 63. §-a)

Ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges. A hatóság figyelmezteti az ügyfelet arra, hogy a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú bizonyíték szolgáltatása jogkövetkezményeket von maga után.

(Ákr. 64. § (1) bekezdése és 64. § (3) bekezdése)

Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, eljárási bírsággal sújtható.

(Ákr. 64. § (2) bekezdése)

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. GEON system Kft. 3519 Miskolc, Görömbölyi út 29/A. CK: 13605045
2. Bükkaranyos Község Önkormányzata HK:BARANYOS KRID:107027339
3. Iratokhoz





BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/06403-12/2025.

Ügyintéző: Hutkainé Vigh Noémi

Tárgy: Bükkaranyos 0210/1 hrsz.-ú ingatlan területén végzett feltöltési tevékenység környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában **szakhatósági megkeresés**

V É G Z É S

- I. **Bükkaranyos Község Önkormányzata (3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100.)** helyett a Bükkaranyos, 2025. augusztus 25. keltezésű meghatalmazás alapján eljáró GEON system Kft. (3519 Miskolc, Görömbölyi út 29/A.) EPAPIR-20250909-16071 számú kérelme alapján indult, a **Bükkaranyos 0210/1. hrsz.-ú terület feltöltésének környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában** –, annak elbírálása érdekében, hogy a község településrendezési tervében, és a helyi építési szabályzatában meghatározott előírások érvényesülnek-e, **Bükkaranyos Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét (3554 Bükkaranyos, Petőfi u. 110.)**

megkeresem,

hogy

szakhatósági állásfoglalását

a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal honlapján közzétett, a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abaui-zemplen/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es> linkre kattintva, az Egyéb információk alatt, **BO/32/06403/2025** számon elérhető kérelem alapján jelen megkeresés kézhezvételétől számított **15 napon belül** a környezetvédelmi hatóság részére küldje meg.

Állásfoglalásában kérem térjen ki az alábbiakra:

1. Amennyiben érvényesülnek a tevékenység (területfeltöltés) kapcsán a település rendezési eszközeiben lévő előírások, kérem az erre vonatkozó rendezési terv konkrét helyére való utalással történő indokolását.
2. Amennyiben nincs meg az összhang, kérem az eltérés okának megjelölését és arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az összhang megteremthető-e a későbbiekben, s amennyiben igen, miképpen.

Kérjük állásfoglalása megadásakor vegye figyelembe a **kérelem honlapunkon folyamatosan közzétett esetleges kiegészítéseit is.**

Amennyiben a dokumentáció alapján környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok merül fel, annak tényét kérem rögzíteni.

Állásfoglalásában térjen ki arra, hogy a tervezett tevékenység mely, hatáskörébe tartozó engedély birtokában kezdhető meg.

Kérem, hogy amennyiben az eljárás során szakkérdése tekintetében hiánypótlás kiírását tartja szükségesnek, a hiánypótlás kiadmányozásával egyidejűleg erről értesítse a környezetvédelmi hatóságot is.

Az esetleges adatpótlási határidő megállapításánál kérem, vegye figyelembe, hogy a környezetvédelmi hatóságnak legkésőbb **2025. december 22.** napjáig döntenie kell.

- II. Felhívom szíves figyelmét, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése értelmében jelen eljárásban **Bükkaranyos Önkormányzata ügyfélnek minősül**, ezért amennyiben hatóságával szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 23. § (4) bekezdésére figyelemmel - *a jegyző kizárt annak az ügynek az elintézéséből, amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, annak szerve vagy a polgármester ügyfél - kizárási ok áll fenn, kérem annak kapcsán haladéktalan visszajelzését, illetve szíves intézkedését és erről való tájékoztatását hivatkozva jelen ügyiratszámunkra legkésőbb 2025. szeptember 5-ig, hogy az eljárásban mielőbb kijelölésre kerüljön az eljáró szerv.*
- III. Egyidejűleg az eljárásban, mint a telepítés helye szerinti település Jegyzőjének megküldöm a tervezett levékenységre vonatkozó eljárás készült **közleményt** a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében azzal a céllal, hogy **szíveskedjen gondoskodni annak közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről 30 napos időtartamig. A közzététel módjára, idejére, és az esetleges észrevételek hivatalához érkezésére vonatkozóan írásban szíveskedjen tájékoztatást küldeni részemre.**
- IV. Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a jogorvoslati jog az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

INDOKOLÁS

Bükkaranyos Község Önkormányzata (3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100.) helyett a Bükkaranyos, 2025. augusztus 25. keltezésű meghatalmazás alapján eljáró GEON system Kft. (3519 Miskolc, Görömbölyi út 29/A.) EPAPIR-20250909-16071 számú kérelmében a Bükkaranyos 0210/1. hrsz.-ú terület részleges környezetvédelmi felülvizsgálati eljárását kezdeményezte a környezetvédelmi hatóságon.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázatának 20. pontja *[A településrendezési törvény, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e]* alapján a Tisztelt szakhatóságot a hivatkozott jogszabályhely szerinti szakkérdésben meg kell keresni jelen ügyben.

Amennyiben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 23. § (4) bekezdése alapján kizárási ok áll fenn, mert a jegyző kizárt annak az ügynek az elintézéséből, amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, annak szerve vagy a polgármester ügyfél, erre vonatkozó vizsgálatot és rendelkezését kértem adott határideig figyelemmel az ügy elintézési határidejére.

Fentiekre figyelemmel rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és T. Hatóságot jelen döntésemmel szakhatósági állásfoglalásának megadása céljából megkerestem.

A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidőt az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a határozza meg.

Szakhatósági állásfoglalásának megadásához tájékoztatom az alábbiakról:

Az eljárásban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.

Az egyes tevékenységek (jelen esetben a **terület feltöltése**) környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: **felülvizsgálat**) kell végezni.

A felülvizsgálat szempontjából:

a) tevékenységnek minősül valamely – környezethasználattal, környezetveszélyeztető magatartással vagy környezetszennyezéssel járó – művelet, illetőleg technológia megkezdése, folytatása, felújítása, helyreállítása és felhagyása, továbbá az ezekhez szükséges építési és egyéb előkészítési munka végzése; (jelen esetben: a terület feltöltése)

b) érdekelt az a) pontban meghatározott tevékenység gyakorlója vagy amennyiben az nem ismert, annak az ingatlan a tulajdonosa, amelyen a műveletet (technológiát) folytatták, vagy folytatják (jelen esetben osztott tulajdon miatt **Bükkaranyos Önkormányzata és Csordás Barnabás Tibor**)

(3) Ha a tevékenység gyakorlója nem azonos az ingatlan tulajdonosával, akkor a hatóság az eljárás megindításáról az ingatlan tulajdonosát is értesíti.

Az eljárásban a hatóság vizsgálja, hogy **kiemelten védett, védett, vagy védőterületen (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék, valamint ezek védőövezetei, vízminőség-védelmi terület, hidrogeológiai védőterület, valamint az ivó-, ásvány- és gyógyvízkivételek védőterületei) érintett-e a tevékenységgel.**

A területfeltöltés oly módon történt, hogy arra vonatkozóan (sem a területre, sem a feltöltés kapacitására, intenzitására, mértékére) jogosító előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntés, környezetvédelmi engedély egységes környezethasználati engedély vagy hulladékgazdálkodási engedély nem került kiadásra, így a felülvizsgálat kiterjed ezen **engedélyezettségi kötelezettség fennállására is.**

Amennyiben az eljárásban a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálat alatt környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosítást észlel, akkor az azt okozó feltárt tevékenységet a hatásterületen teljeskörűen vagy részlegesen korlátozhatja, vagy felfüggesztheti, így **annak vizsgálata is tárgya jelen eljárásban ennek alapján, hogy a tevékenység hatásterülete mely településeket érint.**

A felülvizsgálati eljárás során a hatóság vizsgálatja, hogy területen **környezetszennyezés észlelhető-e.**

A teljes körű felülvizsgálatnak ki kell terjednie az alábbiakra:

a) az alkalmazott technológiák ismertetésére, a berendezések műszaki állapotának, korszerűségének bemutatására;

b) a tevékenységgel járó környezethasználat adatokkal alátámasztott bemutatására;

c) a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletekre, különösen az anyagforgalomra, a be- és kiszállításra, a hulladék- és szennyvízkezelésre;

d) az esetleg bekövetkező meghibásodásból vagy környezeti katasztrófa miatt feltételezhetően a környezetbe kerülő szennyező anyagok és energia meghatározására;

e) a környezetveszélyeztetés megelőzése, a környezetkárosodás elhárítása érdekében tett és tervezett intézkedések bemutatására;

f) a tevékenység felhagyása után teendő intézkedésekre;

g) a tevékenység környezeti hatásainak becslésére és értékelésére.

A felülvizsgálat során a környezetszennyezés megszüntetésének — s ha ez nem lehetséges — a környezet-igénybevétel és -szennyezés mérséklésének lehetőségeit és feltételeit meg kell határozni.

A részleges felülvizsgálatnak ki kell terjednie a fenti feltételek közül a környezetvédelmi hatóság által megjelöltekre (jelen eljárást megelőzően ilyen határozat nem került kiadásra).

A felülvizsgálati dokumentációnak meg kell felelnie továbbá a tartalmára irányadó, a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak is.

Az érdekelt felelősséggel tartozik a felülvizsgálat hitelességéért, illetőleg a közölt adatok valóságáért, így a **hatóság vizsgálja a felülvizsgálati dokumentáció megfelelőségét is.**

Amennyiben a hatóság ellenőrzése során a felülvizsgálat eredményének hibás voltáról, illetve tartalmának részbeni vagy teljes valótlanágáról győződik meg, az érdekelt költségén új felülvizsgálatot végeztet (megismételt felülvizsgálat), erről a megismételt felülvizsgálatról az érdekeltet köteles értesíteni; az érdekelt pedig köteles a környezetvédelmi hatóságnak, illetve a környezetvédelmi hatóság által megbízott szervezet(ek)nek a kért adatokat szolgáltatni és a kiegészítő méréseket elvégez(tel)ni.

A felülvizsgálat eredménye alapján a hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja a felülvizsgálat eredménye alapján:

- kiadja a környezetvédelmi működési engedélyt, azaz engedélyezi a tevékenység folytatását (működési engedély);
- kötelezi - az engedély megadásával egyidejűleg - a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére a kérelmezőt, ideértve a kormányrendeletben meghatározott biztosítékadási, illetve környezetvédelmi biztosítási kötelezettségeket is;
- korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását vagy az erre hatáskörrel rendelkező szervnél azt kezdeményezi (korlátozó vagy felfüggesztő döntés esetén meghatározza a tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételeit).

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a megkeresésben foglaltaknak a jogszabályi határidőn belül nem tesz eleget, az Ákr. 55. § (2) bekezdése figyelembevételével a 15. § (2) bekezdése szerint fogok eljárni.

A végzést az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdésére figyelemmel a rendelet 1. melléklet 9. táblázatának 20. pontja alapján az Ákr. 55. § (1) bekezdése szerint, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § szerint adtam tájékoztatást. Végzésemmel szemben az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:


Dudás Attila
koordináló ügyintéző

Melléklet: Közlemény

Kapják:

1. Bükkaranyos Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3554 Bükkaranyos, Petőfi u. 110.
HK: BARANYOS KRID: 107027339 + melléklet
2. Iratokhoz





BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

H I R D E T M É N Y

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,
a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet hatálya alá tartozó
felülvizsgálati eljárásról

Iktatószám: BO/32/06403-3/2025

Kérelmező: Bükkaranyos Község Önkormányzata (3554 Bükkaranyos, Petőfi út 100.)

Ügy tárgya: Bükkaranyos 0210/1 hrsz.-ú területen hulladékelhelyezés

Kérelmezett tevékenység:

A Bükkaranyos 0210/1 hrsz.-ú, "Mezőgazdasági terület -általános" övezeti besorolású, ingatlanon építési-bontási hulladék található. Az érintett terület nagysága műszaki becslés alapján 1200 m².

Az ingatlanon elhelyezett hulladék becsült térfogata 3 600 m³ (tömege 5 000 tonna).

A feltöltés anyaga jellemzően föld, de a feltöltés szélein téglák, illetve betontörmelék is található.

A hulladék anyagát tekintve 17 05 04 azonosító kóddal jelölt „föld és kövek, melyek különböznek a 17 05 03-tól”, 17 09 04 azonosító kóddal jelölt „kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól”.

A hulladékkal borított terület nem körülkerített, szabadon megközelíthető, nem őrzött.

Részben az Önkormányzat, részben az Önkormányzat tudtával helyiek végezték az ingatlan feltöltését.

Bükkaranyos Önkormányzata meghatalmazta 2025. augusztus 25-én kelt iratában a GEON system Kft.-t (3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A.), hogy a "Bükkaranyos külterület 0210/1 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában elkészült részleges környezetvédelmi felülvizsgálat teljes dokumentációját benyújtsa Bükkaranyos Község Önkormányzata nevében".

A beadvány alapján a Rend. 11. § (3) bekezdése szerinti teljes körű felülvizsgálati eljárás indult.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (település):

Bükkaranyos

Az eljárás megindításának napja:

2025. szeptember 9.

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje:

105 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

eljárás felfüggesztés, szünetelés, ill.
az ügyfél mulasztásának vagy
késedelmének időtartama
(Ákr. 50. § (5) bekezdése)

Ügyintéző neve:

Hutkainé Vigh Noémi

Elérhetősége (e-mail):

kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

Tájékoztatás az eljárásról

A Rend. 11. § (3) bekezdésében nevesített környezetvédelmi felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóságnak az 1995. évi LIII. törvény (Kt.) környezetvédelmi felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezései

(74. §, 75. § (3) bekezdés, 76. §, 79. § és 81. §) alapján felülvizsgálati eljárást folytat le a Rend.-ben foglaltakra is figyelemmel.

Tájékoztatás az eljárás során a nyilvánosság bevonásáról

A környezetvédelmi hatóság honlapján értesítést tesz közzé a folyamatban lévő teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es> című weboldalon az eljárás időtartama alatt (BO/32/6403/2025.) számon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

- kiadja a környezetvédelmi működési engedélyt, azaz engedélyezi a tevékenység folytatását (működési engedély);
- kötelezi - az engedély megadásával egyidejűleg - a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére az érdekeltet, ideértve a kormányrendeletben meghatározott biztosítékadási, illetve környezetvédelmi biztosítási kötelezettségeket is;
- korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását vagy az erre hatáskörrel rendelkező szervnél azt kezdeményezi (korlátozó vagy felfüggesztő döntés esetén meghatározza a tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételeit).

Kelt.: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Dudás Attila

koordináló ügyintéző





BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/06403-13/2025.

Ügyintéző: Hutkainé Vigh Noémi

Tárgy: Bükkaranyos 0210/1 hrsz.-ú ingatlan területén végzett feltöltési tevékenység környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában adatpótlási és fizetési felhívás

V É G Z É S

- I. **Megállapítom**, hogy Bükkaranyos Község Önkormányzata (3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100.) helyett a Bükkaranyos, 2025. augusztus 25. keltezésű meghatalmazás alapján eljáró GEON system Kft. (3519 Miskolc, Görömbölyi út 29/A.) EPAPIR-20250909-16071 számú, a **Bükkaranyos 0210/1. hrsz.-ú terület feltöltés** felülvizsgálatára irányuló kérelme benyújtásával egyidejűleg **nem tett eleget igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének**.

Erre tekintettel **felhívom**, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének **2025. november 10. napjáig** tegyen eleget **1 012 500,- Ft, azaz egymillió-tizenkétezeröttszáz forint igazgatási szolgáltatási díj** megfizetésével a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 10027006-00335656-00000000 számú számlájára, és az azt **igazoló dokumentum másolatát** a környezetvédelmi hatósághoz küldje meg.

- II. **Megállapítom továbbá**, hogy Bükkaranyos Község Önkormányzata (3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100.) helyett a Bükkaranyos, 2025. augusztus 25. keltezésű meghatalmazás alapján eljáró GEON system Kft. (3519 Miskolc, Görömbölyi út 29/A.) EPAPIR-20250909-16071 számú, a **Bükkaranyos 0210/1. hrsz.-ú terület feltöltés** felülvizsgálatára irányuló kérelme az érdemi elbíráláshoz **nem tartalmaz elegendő adatot**.

Erre tekintettel **felhívom**, hogy adatpótlási kötelezettségének **2025. november 10. napjáig** tegyen eleget az alábbiak benyújtásával:

1. Részletezze, hogy milyen megfontolásból készített részleges felülvizsgálati dokumentációt a területre, választ műszaki, irodalmi vagy egyéb szakmai adatokkal indokolja.
2. A feltöltéssel érintett terület főbb töréspontjainak EOY-koordinátáit nyújtsa be magassági adatokat is rendelve a töréspontokhoz mBf (m) formátumban.
3. A feltöltést ábrázolja mind vertikális, mind horizontális módon áttekinthető ábrával, elkülönítve az eredeti térszínt, és műszaki dokumentációkkal igazolja, hogy elérte a feltöltés alsó határát, azaz az eredeti(nek vélt) térszínt a felülvizsgálat során végzett mérésekkel.
4. Indokolja, hogy az elvégzett mélységi feltárás a terület sajátos feltöltésének ismeretében (2010-től tartó, hosszas ráhordás) megfelelő mértékű, adattartalmú és annak alapján nagy biztonsággal körülhatárolt a területfeltöltés mind horizontális, mind vertikális értelemben.
5. Feleltesse meg a beadványt a teljes körű felülvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeit bemutató jogszabályi előírásoknak az 1995. évi LIII. törvény 75. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak tételesen is. A felesleges ismétlések elkerülésével egészítse ki a kérelmet a közérthetőség érdekében.

6. Vizsgálja meg, hogy kiemelten védett, védett, vagy egyéb védőterület (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék, ezek védőövezetei, vízminőség-védelmi terület, hidrogeológiai védőterület, ivó-, ásvány- és gyógyvízkivételek védőterületei, valamint árvízvédelmi terület, nagyvízi meder) által érintett-e a feltöltött terület.
7. Adja meg a becsült feltöltés ($5\,800\text{ m}^3$) alapját képező adatokat (2270 m^2), műszaki dokumentációval támassza alá annak megfelelőségét. Ismertesse a feltöltést magába foglaló környezet szennyeződés érzékenységi paramétereit.
8. Mutassa be, hogy a feltöltéssel - a terület műszaki védettsége nélkül - a feltöltés anyagának teljeskörű ismerete nélkül becsülje, hogy milyen mértékben és milyen kockázattal szennyeződhet a terület (annak hidrogeológiai jellege, feltártsága alapján). Ehhez igazolja, hogy a terület hidrogeológiai feltártsága a felülvizsgálat idején teljességgel ismeretes volt , illetve azt a felülvizsgálat idejére teljességgel ismertté tette. A módszert mutassa be és ennek alapján adja meg a feltöltésből eredő az esetleges szennyezés kioldódás jellegét és mértékét becsülve a várható hatásterületet.
9. Nyilatkozzon arról, hogy környezetszennyezést a felülvizsgálat során észlelt-e, illetve valamilyen időjárási körülmények okozhatják-e a későbbiekben azt. Amennyiben igen, számszerűsítése, hogy milyen mértékben, amennyiben nem, igazolja alátámasztó modellezésekkel vagy irodalmi adatokkal.
10. Ismertesse a terület további használhatóságát és támassza alá a későbbiekre nézve a területhasználat esetleges korlátait.
11. Mutassa be a területhasználat jelenlegi és a felülvizsgálat alapján végezhető módjának területrendezési tervvel való összhangját, az esetleges elmaradást indokolja.

III. Amennyiben az I. pontban előírt fizetési felszólításnak nem tesz eleget, az eljárást megszüntetem, amennyiben a II. pontban előírtaknak nem tesz eleget, az eljárást megszüntethetem vagy a rendelkezésre álló adatok alapján döntök.

IV. Amennyiben műszaki szempontból szükséges többletidő-igény miatt nem áll módjában a megadott határideig a felhívásban foglaltak érdemi teljesítése, legkésőbb a megadott határidő napján **(2025. november 10.)** kérelmezheti az eljárás szüneteltetését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 49. § (1) bekezdés alapján.

Tekintettel arra, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság felülvizsgálati [...] eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település, [...] önkormányzata ügyfélnek minősül, a szünetelési kérelméhez csatolja **Bükkaranyos Önkormányzata által kiadott, a jelen iratomhoz mellékeltek szerinti, az eljárás szünetelését nem kifogásoló hozzájárulását.**

V. Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

INDOKOLÁS

Bükkaranyos Község Önkormányzata (3554 Bükkaranyos, Petöfi Sándor út 100.) helyett a Bükkaranyos, 2025. augusztus 25. keltezésű meghatalmazás alapján eljáró GEON system Kft. (3519 Miskolc, Görömbölyi út 29/A.) EPAPIR-20250909-16071 számú kérelme alapján indult, a Bükkaranyos 0210/1. hrsz.-ú terület feltöltés felülvizsgálatára irányuló eljárást kezdeményezett.

Az eljárás 2025. szeptember 9-én indult BO/32/06403/2025. számon.

A hatóság a kérelmet és az eljárásra vonatkozó hirdetményt elérhetővé tette a Rend. 3. § (3) bekezdés foglaltaknak megfelelően a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zempen/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es> honlapon (BO/32/06403/2025) számon, valamint a hatóság a Rend. 3. § (4) bekezdés alapján a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének (Bükkaranyos) megküldte a közleményt annak közhírré tétele érdekében.

Az egyes tevékenységek (jelen esetben a terület feltöltése) környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: **felülvizsgálat**) kell végezni.

A felülvizsgálat szempontjából:

a) tevékenységnek minősül valamely – környezethasználattal, környezetveszélyeztető magatartással vagy környezetszennyezéssel járó – művelet, illetőleg technológia megkezdése, folytatása, felújítása, helyreállítása és felhagyása, továbbá az ezekhez szükséges építési és egyéb előkészítési munka végzése; (jelen esetben: a terület feltöltése)

b) érdekelt az a) pontban meghatározott tevékenység gyakorlója vagy amennyiben az nem ismert, annak az ingatlan a tulajdonosa, amelyen a műveletet (technológiát) folytatták, vagy folytatják (jelen esetben osztott tulajdon miatt **Bükkaranyos Önkormányzata és Csordás Barnabás Tibor**)

(3) Ha a tevékenység gyakorlója nem azonos az ingatlan tulajdonosával, akkor a hatóság az eljárás megindításáról az ingatlan tulajdonosát is értesíti.

Az eljárásban a hatóság vizsgálja, hogy kiemelten védett, védett, vagy védőterület (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék, valamint ezek védőövezetei, vízminőség-védelmi terület, hidrogeológiai védőterület, valamint az ivó-, ásvány- és gyógyvízkivételek védőterületei) érintett-e a tevékenységgel.

A területfeltöltés oly módon történt, hogy arra vonatkozóan (sem a területre, sem a feltöltés kapacitására, intenzitására, mértékére) jogosító előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntés, környezetvédelmi engedély egységes környezethasználati engedély vagy hulladékgazdálkodási engedély nem került kiadásra, így a felülvizsgálat kiterjed ezen **engedélyezettségi kötelezettség fennállására is**.

Amennyiben az eljárásban a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálat alatt környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosítást észlel, akkor az azt okozó feltárt tevékenységet a hatásterületen teljeskörűen vagy részlegesen korlátozhatja, vagy felfüggesztheti, így **annak vizsgálata is zajlik jelen eljárásban, hogy a tevékenység hatásterülete mely településeket érint**.

A felülvizsgálati eljárás során a hatóság vizsgálatja, hogy területen **környezetszennyezés észlelhető-e**.

A teljes körű felülvizsgálatnak ki kell terjednie az alábbiakra:

- a) az alkalmazott technológiák ismertetésére, a berendezések műszaki állapotának, korszerűségének bemutatására;
- b) a tevékenységgel járó környezethasználat adatokkal alátámasztott bemutatására;
- c) a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletekre, különösen az anyagforgalomra, a be- és kiszállításra, a hulladék- és szennyvízkezelésre;
- d) az esetleg bekövetkező meghibásodásból vagy környezeti katasztrófa miatt feltételezhetően a környezetbe kerülő szennyező anyagok és energia meghatározására;
- e) a környezetveszélyeztetés megelőzése, a környezetkárosodás elhárítása érdekében tett és tervezett intézkedések bemutatására;
- f) a tevékenység felhagyása után teendő intézkedésekre;
- g) a tevékenység környezeti hatásainak becslésére és értékelésére.

A felülvizsgálat során a környezetszennyezés megszüntetésének — s ha ez nem lehetséges — a környezet-igénybevétel és -szennyezés mérséklésének lehetőségeit és feltételeit meg kell határozni.

A részleges felülvizsgálatnak ki kell terjednie a fenti feltételek közül a környezetvédelmi hatóság által megjelöltekre.

A felülvizsgálati dokumentációnak meg kell felelnie a tartalmára irányadó, a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak is.

Az érdekelt felelősséggel tartozik a felülvizsgálat hitelességéért, illetőleg a közölt adatok valódiságáért, így a **hatóság vizsgálja a felülvizsgálati dokumentáció megfelelőségét is.**

Amennyiben a hatóság ellenőrzése során a felülvizsgálat eredményének hibás voltáról, illetve tartalmának részbeni vagy teljes valótlanágáról győződik meg, az érdekelt költségén új felülvizsgálatot végeztet (megismételt felülvizsgálat), erről a megismételt felülvizsgálatról az érdekeltet köteles értesíteni; az érdekelt pedig köteles a környezetvédelmi hatóságnak, illetve a környezetvédelmi hatóság által megbízott szervezet(ek)nek a kért adatokat szolgáltatni és a kiegészítő méréseket elvégez(tet)ni.

A felülvizsgálat eredménye alapján a hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja a felülvizsgálat eredménye alapján:

- kiadja a környezetvédelmi működési engedélyt, azaz engedélyezi a tevékenység folytatását (működési engedély);
- kötelezi - az engedély megadásával egyidejűleg - a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére a kérelmezőt, ideértve a kormányrendeletben meghatározott biztosítékadási, illetve környezetvédelmi biztosítási kötelezettségeket is;
- korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását vagy az erre hatáskörrel rendelkező szervnél azt kezdeményezi (korlátozó vagy felfüggesztő döntés esetén meghatározza a tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételeit).

A kérelmet áttekintve a kormányhivatal az alábbiakat rögzíti:

A rendelkező rész I. pontjában foglaltak indokolása

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja az eljárás indulásának napján hatályos a 14/2025. (III. 31.) EM rendelet 1. melléklet 12. pontja (42. sorszám) figyelembevételével [a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján lefolytatott, a működési engedély kiadására vonatkozó eljárás] 1 012 500,- Ft, azaz egymillió-tizenkétezeröttszáz forint.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 128. § (1) bekezdése szerint kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi.

A 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 5. § (6) bekezdése értelmében díj befizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni kell.

A kérelmező beadványához nem mellékelte díjbefizetési bizonylatot.

Erre tekintettel hatósági fizetési felhívás kiadása szükséges a rendelkező rész I. pontja szerint.

A rendelkező rész II. pontjában foglaltak indokolása

Általános szempontból

A kérelem nem tartalmazza a felülvizsgált terület EOV-koordinátáinak körvonalát, melynek alapján a feltöltött terület lehatárolható, illetve mBf magasságát tartalmazó adatait, melyek alapján a feltöltés mind mélységét, mind területét illetően lehatárolható és ennek alapján a 8. fejezetben becsült feltöltés kubatúra kirajzolható, illetve mely pontok alapján egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság nyilvántartási rendszerében a "létesítmény" rögzíthető. Ezen adat pótlása vált szükségessé.

Fentiekon túlmenően a felülvizsgálati eljárás célja a területhasználat és abból eredő kockázatok maximális megismerése, ennél fogva az eljárás vizsgálati szempontjainak megfelelő adatpótlás vált szükségessé.

Fentiek alapján a rendelkező rész II. pontja szerint döntöttem.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 44. § - a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kt.**) 91/B. § (1) bekezdése értelmében **legfeljebb két ízben hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.**

Jelen eljárásban még nem írtam ki adatpótlási felhívást, így **jelen felhívás az első számú felhívásnak minősül.**

Jelen végzés IV. pontjában foglaltak érdemi teljesítésére - **amennyiben szükséges** - az eljárás esetleges szüneteltetésének feltételeit ismertető pontban a Ákr. 49. § (1) bekezdés alapján hivatkoztam az önkormányzat részére megküldendő, **jelen iratomhoz mellékelt, az eljárás szünetelését nem kifogásoló hozzájárulás formanyomtatványát. Ennek kitöltése csak akkor szükséges az önkormányzat részéről, amennyiben a kérelmező ügyfél az eljárás szüneteltetését látja szükségesnek és ennek kapcsán megkeresi az önkormányzatot.**

Az adatpótlás elmaradásának következményeire az Ákr. 47. § (1) bekezdés b) pontja, a fizetés mulasztásának következményeire az Ákr. 47. § (1) bekezdés d) pontja alapján hívtam fel a figyelmet.

A döntés elleni jogorvoslatról az Ákr. 112. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A végzést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44. §, 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Dudás Attila
koordináló ügyintéző

Melléklet: Önkormányzat nyilatkozata szüneteléshez

Kapják:

1. GEON system Kft. 3519 Miskolc, Görömbölyi út 29/A. **CK: 13605045**
2. Bükkaranyos Község Önkormányzata **HK:BARANYOS KRID:107027339 + melléklet + melléklet**
3. Iratokhoz



JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT ELJÁRÁS SZÜNETELTETÉSÉHEZ

Ügyiratszám:.....

Alulírott ...Bükkaranyos..... Önkormányzat nevében

nyilatkozom,

hogy a

" Bükkaranyos 0210/1 hrsz.-ú ingatlan területén végzett feltöltési tevékenység környezetvédelmi felülvizsgálata"

tárgyában indult eljárásban a környezetvédelmi hatóságon BO/32/06403/2025 számon indult közigazgatási eljárásban a kérelmezővel egyetértésben és egyidejűleg

kérem az eljárás szüneteltetését napjától.

Jelen nyilatkozat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésében foglaltak szerint kiadott ügyféli nyilatkozat.

Tetepülés, Dátum

.....aláírás

polgármester // a képviselő testület meghatalmazottja// egyéb

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. §-a (8) bekezdésének e) és f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) végezhet

a) az a természetes személy, aki a külön jogszabály szerint szakértői tevékenység végzésére jogosult, illetve

b) az a gazdálkodó szervezet, amelynek a külön jogszabály szerint szakértői tevékenység végzésére jogosult tagja vagy alkalmazottja a környezetvédelmi felülvizsgálatban részt vesz.

2. §

3. §

4. §

5. § (1) A jogosult a részére kiadott engedélyben meghatározott környezetvédelmi szakterületen végezhet vizsgálati tevékenységet.

(2) A jogosultnak vizsgálati tevékenységet a megbízás figyelembevételével az ügy minden lényeges körülményére kiterjedően kell végezni, a megfelelő vizsgálati eljárásokat és módszereket alkalmaznia kell, azok alapján körültekintően és részrehajlás nélkül kell a dokumentációt elkészíteni. Egyebekben a felelősségére a polgári jog és a büntetőjog rendelkezései az irányadók.

6. §

7. § (1) A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció kötelező tartalmát e rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

(2) A részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció kötelező tartalma a 2. számú melléklet 1. és 2. pontjában foglaltak, valamint a 3. pontban rögzített vizsgálati területek közül azok elemzése, amelyeket a környezetvédelmi hatóság által meghatározott vizsgálati tartalmi kör érint.

(3) Ha a felülvizsgálati dokumentáció tartalmát képező valamely adat az állam- vagy szolgálati titok körébe tartozik, annak a környezetvédelmi hatóság részéről történő megismerésére az államtitokról és a szolgálati titokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ilyennek

minősülő, valamint a kérelmező által üzleti titoknak minősített adatot a kérelmezőnek azt így megjelölve, elkülönítve kell csatolnia, és a nyilvánosságra kerülő dokumentációban olyan információkkal helyettesítenie, amelyek a tevékenység környezeti hatásainak megítélését lehetővé teszik.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)

(3)

1. számú melléklet a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelethez

2. számú melléklet a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelethez

A teljes körű felülvizsgálati dokumentáció kötelező tartalma

1. Általános adatok

1.1. A környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) végző neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultságát igazoló engedély/okirat száma.

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma.

1.3. A telephely(ek) címe, helyrajzi száma, a település statisztikai azonosító száma, átnézeti és részletes helyszínrajz.

1.4. A telephely(ek)re vonatkozó engedélyek és előírások felsorolása és bemutatása.

1.5. A telephely(ek)en a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek felsorolása, a TEÁOR-számok megjelölésével és az alkalmazott technológiá(k) rövid leírásával.

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt által korábban (a tevékenység kezdetétől, de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatása különös tekintettel a környezetre veszélyt jelentő tevékenységekre, a bekövetkezett, környezetet érintő rendkívüli eseményekkel együtt.

2. A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok

2.1. A létesítmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének időpontja, a felhasznált anyagok listája, az előállított termékek listája a mennyiség és az összetétel feltüntetésével.

2.2. A tevékenység(ek)ek kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, bejelentések, hatósági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések ismertetése, bírságok esetében 5 évre visszamenőleg.

2.3. Föld alatti és felszíni vezetékek, tartályok, anyagátfejtések helyének, üzemeltetésének ismertetése.

3. A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg jelentkező környezetterhelés és igénybevétel bemutatása

3.1. Levegő

A jellemző levegőhasználatok ismertetése (szellőztetés, elszívás, energiaszolgáltatási és technológiai levegőigények nagyságának, időtartamának változása).

A környezeti légtérből beszívott és tisztított levegő előállítását szolgáló berendezések és technológiák leírása.

A légszennyezést okozó technológia részletes ismertetése, a szennyezésre hatást gyakorló paraméterek és jellemzők bemutatása.

A használt levegő (füstgáz, véggáz) tisztítására szolgáló berendezések és hatásfokuk ismertetése, valamint a tisztítóberendezésben leválasztott anyagok kezelésének és elhelyezésének leírása.

A helyhez kötött pontszerű és diffúz légszennyező források jellemzőinek bemutatása, a kibocsátott füstgázok jellemzőinek és a levegőszennyező komponenseknek az ismertetése (bűz is), a megengedett és a tényleges emissziók bemutatása és összehasonlítása.

A felülvizsgált tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy időszakosan üzemeltetett mozgó légszennyező források jellemző kibocsátási adatainak leírása, a tevékenységhez kapcsolódó szállítás, illetve járműforgalom hatásai.

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedések ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtás bemutatása.)

Bc kell mutatni az emisszió terjedését (hatásterületét) és a levegőminőségre gyakorolt hatását.

3.2. Víz

A jellemző vízhasználatok, vízi munkák és vízi létesítmények, illetve az arra jogosító engedélyek és az engedélyektől való eltérések ismertetése.

A friss víz beszerzésére, felhasználására, a használt vizek elhelyezésére vonatkozó statisztikai adatszolgáltatások bemutatása. A technológiai vízigények kielégítésének, a tevékenység biztonságos végzéséhez tartozó vízigénybevételeknek (vízszintsüllyesztés, víztelenítés) és a vízforgalmi diagramnak a bemutatása.

Az ivóvízbeszerzés, ivóvízellátás, a kommunális és technológiai célú felhasználás bemutatása.

A vízkészlet-igénybevételi adatok ismeretése 5 évre visszamenőleg.

A szennyvízkezelések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minőségi adatainak bemutatása a technológiai leírások alapján.

A szennyvíz összegyűjtésére, tisztítására és a tisztított (vagy tisztítatlan) szennyvíz kibocsátására, elhelyezésére vonatkozó adatok, az ipari és egyéb szennyvízcsatornák, a

szennyvíztisztító telep jellemzői, továbbá az iszapkezelés, iszapminőség és -elhelyezés adatainak ismertetése.

A csapadékvízrendszer bemutatása (akár egyesített, akár elválasztó rendszerű a csatornahálózat).

A vízkészletekre gyakorolt hatásokat vizsgáló (hatósági határozattal előírt) monitoring rendszer adatainak és működési tapasztalatainak bemutatása, beleértve mind a vízkivételek, mind a szennyvízbevezetések hatásának vizsgálatát, hatásterületének meghatározását, értékelését.

A felszíni és felszín alatti vízzennyezések bemutatása, az elhárításukra tett intézkedések és azok eredményeinek ismertetése.

A vízvédellel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek, a végrehajtásuk tárgyi és személyi feltételeinek ismertetése.

3.3. Hulladék

A hulladékképződéssel járó technológiák és tevékenységek bemutatása, technológiai folyamatábrák készítése.

A technológia és tevékenység során felhasznált anyagok megnevezése, éves felhasznált mennyiségük. Anyagmérlegek készítése a hulladék keletkezésével járó technológiákról.

A keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének ismertetése (veszélyes hulladék esetében az azonosító számát, veszélyességi osztályát és veszélyességi jellemzőit is meg kell adni technológiánkénti és tevékenységenkénti bontásban).

A hulladékok gyűjtési módjának ismertetése.

A hulladékok telephelyen belül történő kezelésének, tárolásának, az ezeket megvalósító létesítmények és technológiák részletes ismertetése, beleértve azok műszaki és környezetvédelmi jellemzőit.

A telephelyről kiszállított (export is) hulladékok fajtánkénti ismertetése és mennyisége. A hulladékot szállító, átvevő szervezet azonosító adatai, a hulladékszállítás folyamatának (eszköze, módja, útvonala) ismertetése.

A hulladékgazdálkodási terv, a keletkező hulladékok mennyiségének és környezeti veszélyességének csökkentésére tett intézkedések ismertetése.

Más szervezettől átvett (import is) hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének és származási helyének (átadó azonosító adatai), valamint kezelésének ismertetése.

A begyűjtéssel átvett hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének és származási helyének (átadó azonosító adatai), valamint kezelésének ismertetése.

3.4. Talaj

A terület-igénybevétel és a területhasználat megváltozásának adatai.

A talaj jellemzése a multifunkcionális tulajdonságai alapján, különös tekintettel a változásokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.).

A tevékenységből származó talajszennyezések és megszüntetési lehetőségeinek bemutatása.

Prioritási intézkedési tervek készítése.

Remediációs megoldások bemutatása.

3.5. Zaj és rezgés

A tevékenység hatásterületének meghatározása zaj- és rezgésvédelmi szempontból, feltüntetve és megnevezve a védendő objektumokat, védendőnek kijelölt területeket.

A zaj/rezgésforrások leírása, a tényleges terhelési helyzet meghatározása, összehasonlítása a határértékekkel.

3.6. Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása

A területhasználattal érintett életközösségek (növény- és állattársulások) felmérése és annak a természetes, eredeti állapothoz, vagy környezetében lévő, a tevékenységgel nem érintett területekhez való viszonyítása.

A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének megállapítása. A biológiaiilag aktív felületek meghatározása.

A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek megjelölése.

Az eddigi károsodás mértékének meghatározása.

4. Rendkívüli események

A rendkívüli esemény, illetve üzemzavar miatt a környezetbe került vagy kerülő szennyező anyagok, valamint hulladékok minőségének és mennyiségének meghatározása környezeti elemenként.

A megelőzés és a környezetszennyezés elhárítása érdekében teendő intézkedések, haváriatervek, kárelhárítási tervek bemutatása.

5. Összefoglaló értékelés, javaslatok

A környezetre gyakorolt hatás értékelése, bemutatva a környezeti kockázatot is.

Környezetvédelmi engedéllyel rendelkező tevékenység esetén az engedélykérelemhez elkészített tanulmányok hatás-előrejelzéseinek összevetése a bekövetkezett hatásokkal.

A felülvizsgálat és a korábbi vizsgálatok eredményei, illetve határozatok alapján meg kell határozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés

mértékét csökkentheti, illetve a környezetszennyezés megszüntetése érdekében, vagy a környezet terhelhetőségének figyelembevételével annak elfogadható mértékűre való csökkentését érheti el.

IIa az engedély nélküli tevékenységet új telepítési helyen valósították meg, akkor ismertetni kell a telepítés helyén az ökológiai viszonyokban és a tájban valószínűsíthető vagy bizonyítható változásokat, és az esetleges káros hatások ellensúlyozására bevezetett intézkedéseket.

Javaslatot kell adni a szükséges beavatkozásokra, átalakításokra, ezek sürgősségére, időbeli ütemezésére.

Kiemelten kell foglalkozni a környezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utaló jelenségekkel, és szükség esetén javaslatot kell tenni az érintett terület feltárására, az észlelő, megfigyelő rendszer kialakítására.

Bükkaranyos Község Önkormányzata

3554 Bükkaranyos, Petőfi S. u. 100.

Tel: 46/476-352, Fax: 46/576-263



Iktatószám: Ba/1002-4/2025.

Melléklet: határozati javaslat

ELŐTERJESZTÉS **Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének** **2025. november 4. napján tartandó** **szoron kívüli, nyílt képviselő-testületi ülésére**

NAPIREND

Tárgy: A Versenyképes Járások Program II. ütemére történő fejlesztési igény benyújtása

Előterjesztő: Nagy Lajos
polgármester

A döntés formája: határozat

Előterjesztést készítette: Dr. Laczkó Csabáné Bakos Krisztina aljegyző

Az előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatal: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület !

A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében Magyarország Kormánya Versenyképes Járások Programot indít (a továbbiakban: Program). A Versenyképes Járások Program megvalósításának kérdéseiről szóló 1446/2024. (XII. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) értelmében a Programot a közigazgatási és területfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja, a Program forrását a XXV. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Területfejlesztési Alap biztosítja.

Az I. ütemben benyújtott pályázatunk már támogató döntéssel rendelkezik.

A Versenyképes Járások Program (a továbbiakban: **Program**) II. üteme 2025. október 15-én elindult, mellyel kapcsolatban a fejlesztési igények benyújtására vonatkozó tájékoztatót 2025. november 3-án kaptuk meg.

A II. ütemben a fejlesztési igények benyújtására 2025. november 3. 12.00 órától 2025. november 10. napján 24.00 óráig van lehetőség.

(Programban első körben fejlesztési igényeket lehet benyújtani és amelyek ezek közül kiválasztásra kerülnek, azok támogatási igényként is benyújthatóak. Míg a fejlesztési igény egy javaslat, a támogatási igény viszont már az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48. § (3) bekezdése szerinti támogatást igénylő kérelem.)

A Program keretében fejlesztési igényt települési önkormányzatok tervezett konzorciumi együttműködésekre alapozva vagy tervezett, illetve már működő jogi személyiséggel

rendelkező önkormányzati társulásként, valamint már létrejött konzorciumban nyújthatnak be. A korábbi egyeztetéseken elhangzottak alapján, valamint a 2025. április testületi ülésen megbeszéltek alapján javaslom, hogy Bükkaranyos Község Önkormányzata a „Térségi alpinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése” célterületre nyújtson be fejlesztési igényt az I. ütem folytatásaként a 2514. jelű út (Ifjúság út) padka felújításának folytatására. Ehhez szintén konzorciumi szerződés megkötése szükséges majd.

A Magyar Közút Zrt.-vel történt egyeztetés és jóváhagyás alapján a felújítás során a kétoldali padkát 30 cm mélységben kiszedve, majd 20 cm vastag "0,63"-as zúzott kő és 10 cm vastagságú mart aszfalt elhelyezésével és tömörítésével tervezzük elvégezni a támogatási összegtől függő hosszúságban.

Az I. és a II. ütemben a pályázható támogatás összege - tavasszal a járási egyeztetésen elhangzottak alapján - külön-külön 6.450.000 Ft.

Jelentős könnyítés, hogy a Program II. ütemében új fejlesztési igény benyújtásához vagy már benyújtott fejlesztési igény módosításához **nem szükséges mellékletet csatolni**, illetve a korábban csatolt mellékletek helyett sem szükséges újakat (módosítottat) feltölteni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni szíveskedjen. A határozati javaslat jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Bükkaranyos, 2025. november 3.


Nagy Lajos
polgármester



1. melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2025. (X. ...) határozata

Tárgy: A Versenyképes Járások Program II. ütemére történő fejlesztési igény benyújtása

1. Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete fejlesztési igényt nyújt be a Versenyképes Járások Program II. ütemében a Bükkaranyos, Ifjúság út padkafelújításának II. ütemére vonatkozóan.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fejlesztési igény benyújtására és az ehhez kapcsolódó szándéknyilatkozatok, okiratok aláírására.

Felelős: Nagy Lajos polgármester

Határidő: 2025. november 10.